



Standort	Katalog-Pos.	Menge	Bezeichnung
Magnusstraße 11, 12489 Berlin Pos. 1 - 130	1	1	Laserfaxgerät, Brother, 2840
	2	1	Profilometer, bestehend aus Hartgestein-Prüfplatte, FRT, Maße ca. 900 mm x 800 mm, Gewicht ca. 216 kg, Baujahr ca. 2006, nach DIN 876, dazu Profilometer / Oberflächen-Rauigkeit, mit Stromversorgung und Steuerung, in Tischelement, mit Monitor und Pumpe
	3	2	Metallschränke, ohne Schlüssel, aufgebohrt
	4	1	Restrauminhalt, bestehend aus 3 Schreibtischelementen, 2 Bürodrehstühlen, 4 Beistellstühlen, 3 Regalelementen, Aktenrollcontainer, Garderobenstange, halbhoher Aktenschiebetürenschränk
	5	1	Tischscanner
	8	1	Metallschrank
	9	1	Restrauminhalt, bestehend aus 3 Tischelementen, dazu 4 Bürodrehstühle, 2 Regalelemente, Weißwandtafel, Garderobenstange
	10	1	Beamer, Sanyo, XU-70
	11	1	Aktenvernichter, kleine Ausführung, HSM, älter
	12	1	halbhoher Aktenschiebetürenschränk
	14	1	Stand-Aktenvernichter, HSM
	16	1	PC, Hewlett Packard, Intel Core i2
	18	1	Switch, Enterasys
	19	1	Switch, Hewlett Packard, ProCurve
	21	1	Ofen, 605, Eigenbau, auf Rollvorrichtung
	23	1	Metallschrank, ohne Inhalt
	25	1	Labornetzteil, EA-PS2016
	26	1	Temperiergerät, DN
	27	1	Laptop, Sony, Intel Centrino
	28	1	Tischscanner
	29	1	Flachbildschirm, HannsG
	31	1	Büroausstattung, bestehend aus 5 Schreibtischelementen, 4 Bürodrehstühlen, 3 Aktenrollcontainern, 3 Regalelementen, Garderobenelement, Weißwandtafel
	32	1	Testingvorrichtung für Solarzellen / Temperatur, Tischmodell, Edmund, Optics
	33	2	Metallschränkelemente, ohne Inhalt, ohne Schlüssel
	34	4	Elemente Büroregale, resopalbeschichtet, ohne Inhalt
	35	1	Standgarderobe
	37	1	Spektrometer, PerkinElmer, Lambda 950, UV/VIS Spektrometer, Baujahr ca. 2007, Serien-Nr. 950N7081002, dazu Steuerungs-PC, mit Flachbildschirm, Tastatur und Maus
	38	1	Transportkarre, 1-etagig
	39	1	Cello-System, ET & TE, Cello / Solarcellcontrol, Baujahr ca. 2009, in Rollschrank, Gerät zur Laserabtastung von Solarzellen zur Erkennung von Halbleitereigenschaften / oder lokalen Störungen und Defekten, dazu mobiles Kühlgerät, Julabo, F25
	40	1	Oberflächen-Messgerät, Schuetz, MR1



Standort	Katalog-Pos.	Menge	Bezeichnung
	41	1	Tischwaage, kleine Ausführung, Scout
	42	1	Universal-Messgerät, Omega, HHM25
	43	1	Posten Leitungstyp tester, Semilab, in verschiedenen Größen und Ausführungen, ca. 4 Stück
	44	1	Notebook, Fujitsu Siemens, Intel Pentium Espresso
	46	1	Tischwaage, Präzisa, XP320M
	49	1	Laptop, Fujitsu Siemens, Intel Pentium, Espresso
	50	1	Wasser-Vorratsbehälter, Julabo, FL601 und FC1600, Baujahr ca. 2006, Kunststoffausführung, Inhalt ca. 500 l, dazu 2 Kühlaggregate für Kühlfalle und Kühler für Doppelmantel-HF-Becken, mit Kunststoff-Auffangbecken
	51	1	Elektro-Lumineszenz-Vorrichtung, Eigenbau, dazu Infrarotkamera
	53	1	Labor-Stromversorgung, Agilent, E3633A
	54	1	Testvorrichtung für Lebensdauer messung von Halbleitern und Siliziumscheiben, bestehend aus Illumination-Voltage-Tester, Sinton, Suns-VOC-150, Baujahr ca. 2006, Silicon-Waver-Lifetime-Tester, Sinton, WCT-120, 2 Akkus für 2 Fotolampen, Steuerungsrechner, Dell, Intel Pentium IV, mit Flachbildschirm, Tastatur und Maus
	56	1	Rauminhalt, bestehend aus 1 Posten Arbeitstische, resopalbeschichtet, ca. 5 Stück, 3 Bürodrehstühlen, 3 Aktenrollcontainern
	59	1	Abluftwäscher, Friatec, Abluftwäscher C90, Baujahr 2006, Apparate-Nr. 2698
	60	1	Säure-Neutralisation, Friatec, Neutra Anlage C100, Baujahr ca. 2006
	61	1	Nassbank, mit Ablufthaube, Arias, Baujahr ca. 2006, Kunststoffausführung, Gesamtlänge ca. 5.000 mm
	62	1	Analysegerät für die Probenpräparation, AHF, bestehend aus Steuergerät und Grafitblock
	63	1	Reinwasseraufbereitung, Tischmodell, Mili-Q, A10
	64	1	Tisch-Tiefkühlschrank, kleine Ausführung
	65	1	Labor-Transformator, ST1500
	66	1	Ultraschall-Reinigungsbad, Brausen
	67	1	Wasserbad, Grant, SUB28
	68	1	Laborwaage, Kern, EW
	69	1	Laborwaage, Denver Instruments
	70	1	Laptop, Fujitsu Siemens, Intel Pentium Espresso
	71	1	Ultraschall-Reinigungsbad, Bandelin, Sonorex 10P
	72	1	Steril-Werkbank, mit Ablufthaube, Hohenloher
	73	1	Säure-Reinigungsanlage, Savillex, DST1000
	74	1	Posten Pipetten, ca. 6 Stück, an Drehkreuz
	75	1	Laptop, Fujitsu Siemens, Amilo Intel Centrino
	76	1	Titratoren, Metrohm, 808
	77	2	Tischelemente, dazu Aktenrollcontainer, Regalelemente
	78	1	Warnsensor, Dräger, X-AM5100
	79	1	Gefahrstoffschrank, Asecos, 2-türig
	80	2	Elemente Metallschnellmontagerregal
	81	1	Spektrometer / ICP-MS, Agilent, 7500 Series, unvollständig
	82	1	Werkbank, mit Schraubstock und 4 Auszügen, Holzarbeitsplatte



Standort	Katalog-Pos.	Menge	Bezeichnung
	83	1	Lasermarkierungssystem, Trumpf, Trumark Station 5000, Baujahr 2001, Laser-VMC-APL-MOT, Gesamtgewicht der Anlage ca. 390 kg, mit Steuerung
	84	1	Sackkarre
	85	1	Carbon-Sulfur-Determinator, Eltra, CS2000, bestehend aus Verbrennungseinheit, Analyseeinheit, Steuerungsrechner, Kleinkompressor, Waage
	86	1	Werkzeugkoffer, Wisent, mit Inhalt
	87	3	Gefahrenstoffschränke / Flaschenschränke, Asecos, 2 x 2-türig, 1 x 1-türig, ohne Inhalt
	88	1	Waver-Dryer, Siconnex, SRD280S, Baujahr 2007, mit Steuerungspaneel, Siemens
	89	1	Metallklappleiter, 1 x 3-stufig
	90	1	Rauminhalt, bestehend aus div. Tischelementen, Aktenrollcontainern, Bürodrehstühlen
	93	2	Gefahrstoffschränke / Flaschenschränke, Asecos, 2-türig, ohne Inhalt
	94	1	Kühleinheit, Thermo, Thermoflex 1400
	95	1	Luftfiltersystem, Nederman, Filterbox, Baujahr 2008
	96	1	Wasserenthärtungsanlage, bestehend aus Ionen-Austauschern, Vorratstank
	97	1	Wasserreinigungsgerät, SG
	98	2	Laborwaagen, Kern, 572
	99	1	Nassbank, Breite ca. 1.800 mm, Kunststoffausführung
	100	1	PC, Hewlett Packard, Intel Core i2
	101	1	Laborzentrifuge, Hettich, Rotino 420
	102	1	Laborzentrifuge, Thermo, Biofuge Primo
	104	2	Elemente Metallschnellmontageregal
	106	1	Posten Schnellmontageregale, ca. 4 Stück
	107	1	Laborofen / Trocknungsofen, Heraeus, VT6130M
	108	2	Küchenblöcke, dazu Kühlschränke, halbohohe Ausführung, Mikrowelle, Oberschrank
	111	1	Spind, 6-türig, mit schmalen Türen
	112	1	Spektrometer, Thermo, ICAP6000, mit Steuerungsrechner, Serien-Nr. 3026
	113	1	Massen-Spektrometer, Agilent, 7700ICP-MS, mit Autosampler, Steuerungsrechner, Pumpe, Kühlaggregat
	114	1	Laborwaage, Acculab
	115	1	Restrauminhalt, bestehend aus 4 Tischelementen, Bürodrehstuhl
	116	1	Ellipsometer, Sopra, GES5E, Baujahr 2007, bestehend aus Ellipsometer, Steuerungsrechner, Stromversorgungen
	117	1	Widerstands-Messgerät, 4P / Polytec, Modell 280 (Automatic Four Point Probe Meter), Baujahr ca. 2008, Steuerungsrechner, Monitor, Tastatur und Maus
	118	1	Lötstation, Weller, 151
	119	1	Fotoblitz, mit Stromversorgung
	120	1	Laborwaage, Scout
	122	1	Posten Metallschnellmontageregal, ca. 5 Elemente, ohne Inhalt
	123	1	Staubsauger, Siemens
	127	1	Posten Solarmodule, ca. 10 Stück
	128	1	Posten demontierte Tische, ca. 10 Stück



Standort	Katalog-Pos.	Menge	Bezeichnung
Schwarz- schildstraße 6, 12489 Berlin Pos 134 - 204	130	1	Posten Stapelstühle, ca. 12 Stück, einfache Ausführung
	134	1	Elektronen-Mikroskop, mit EDX-Detektor, Hitachi, S-3700N, Baujahr ca. 2003, mit Steuerungs-PC, Beistelltisch
	136	1	Laserfaxgerät, Brother
	137	1	PC, Hewlett Packard, Pentium Core i2, mit Flachbildschirm, Tastatur und Maus
	138	1	Flachbildschirm, Hewlett Packard
	139	1	Tisch-Mikroskop, Jenco, mit amerikanischen Stromanschluss
	140	1	Tischwaage, Kern, KB
	141	1	Tisch-Mikroskop, für Auflicht und Durchlicht, Leitz, Ergolux, mit Steuer-PC, Tastatur und Maus
	142	1	Laborwaage, Kern, ALS1204N
	143	1	Infrarot-Inspektionsgerät, RMB Technologies, Silicon Inspection Systems SIS300-3D, Baujahr ca. 2007, in Rollkonstruktion, mit Inspection System und Steuerungs-PC, Sonderanfertigung, Einzelanfertigung
	144	1	Konferenzspinne, Polycom
	146	1	Büroausstattung, bestehend aus 1 Posten Tischelemente, ca. 9 Stück, dazu 1 Posten Bürodrehstühle, 1 Posten Polsterstühle, Aktenrollcontainer, Regalelemente, Standgarderobe
	147	1	Labor-Stromversorgung, K&E, 31
	148	1	PC, Fujitsu Siemens, Intel Core i2 Espresso
	151	1	Bruchtestgerät, GP-Solar, mit Stromversorgung und Steuerung, demontiert
	152	1	Werkbank, mit Metallunterbau und Doppelschleifbock, auf Tisch montiert, dazu Werkbank, einfache Ausführung
	154	1	Tischbohrmaschine, Einhell
	155	1	Tischbohrmaschine, Proxxon, TBH
	157	1	Schleifvorrichtung, auf Holz-Untergestell
	158	1	Gabelhandhubwagen, mit Wägevorrückung, K-PZ-Waagen
	159	1	Gabelhandhubwagen, Tragkraft ca. 2 t
	160	1	Metallbandsäge, China, GF1046, Arbeitdurchlass ca. 250 mm, mit Steuerschrank und Steuerung, Hitech (China)
	161	1	Elektro-Gabelhochhubwagen, BT, SPE100, Tragkraft ca. 1 t, Baujahr 2008, Batterie defekt
	162	1	Filter-/Abluftkabine, Krautberger, Maße ca. 2.000 mm x 2.000 mm x 1.500 mm, Baujahr ca. 2008
	163	1	Tischwaage, Kern, KVBTM
	164	1	Transportbehälter für Flüssig-Stickstoff, Quiotherm, Apollo, Inhalt ca. 50 l
	165	1	kleine Tischwaage, Kern, 440
	166	1	Küchenzeile, dazu Beistell-Kühlschrank, Mikrowelle, einfache Ausführung
167	2	Elemente Metallschnellmontagerregal, ohne Inhalt	
168	1	Keramik-Brennofen, Rhode, ELS800, Leistung 50 kW, max. Temperatur ca. 1.320°C, Inhalt ca. 1,5 m³, Baujahr 2008	



Standort	Katalog-Pos.	Menge	Bezeichnung
	169	1	Ofen zur direktionalen Erstarrung von Silizium, Cyberstar, Silicom-Furnace, Temperatur bis max. 1.500°C, Baujahr ca. 2007, bestehend aus Ofenanlage, Kessel, Tragegestell, 2 Stromversorgungen, Steuerungseinheit, div. Pumpensystemen, max. Inhalt ca. 80 kg, mit Kühlwasserversorgung -Zwischenverkauf vorbehalten -
	170	1	Aluklappleiter, 1 x 8-stufig
	171	1	Rohr-Ofen, Nabertherm, RHTV120-600/17, Leistung 19 kW, Temperatur bis max. 1.750°C, mit Steuerschrank, Baujahr ca. 2007
	172	1	Induktionsofen, mit angeschlossener Experimentkammer, Linn-Hightherm, Temperatur bis ca. 1.500°C, mit Steuerung, MFG6, Leistung 11 KVA, mit Abkippvorrichtung
	174	1	Laptop, Acer
	175	1	Trockenschrank, Heraeus / Thermo
	176	1	Nassbank, einfache Ausführung
	178	1	rollbarer Portalkran, Höhe ca. 5.000 mm, Breite ca. 3.000 mm, Tragkraft ca. 1 t, mit Kettenzug, SWF
	179	1	kippbare Aluminium-Schmelzofen, Thermconcept, TA5012/k, Inhalt ca. 50 kg, Temperatur bis max. 1.200°C, Baujahr ca. 2015, dazu Tiegel
	180	1	Werkstatt-Rollwagen
	181	1	Elektro-Gabelhochhubwagen, Linde, L14, Baujahr 2008, Betriebsstunden 880 (abgelesen), Hubfunktion defekt
	182	1	Ölabtropfgestell, kleine Ausführung
	184	1	kippbare Aluminium-Schmelzofen, Nabertherm, K2/13, mit Stromversorgung, Inhalt ca. 2 kg, Temperatur bis max. 1.300°C, Baujahr ca. 2009
	185	1	Nasssauger, Nilfisk, 340
	186	1	Industriestaubsauger, Kärcher, NT35
	189	1	Transportwagen, 2-etagig
	190	1	Ofen zur direktionalen Erstarrung von Silizium, GT Solar, GT450 (Einzelanfertigung), Inhalt max. ca. 450 kg, Temperatur max. ca. 1.560°C, Baujahr ca. 2008, mit Steuerung, bestehend aus Ofen, Tragegestell mit Podest, Beladevorrichtung, inkl. Beschickungswagen, Alun, dazu Steuerschränke, Pumpe, unterbrechungsfreie Stromversorgung, Kühlaggregat, Transportvorrichtung für Tiegel, GT Solar - Zwischenverkauf vorbehalten -
	191	1	Stromversorgung, PS8002U
	192	1	Gabelhandhubwagen, Tragkraft ca. 2 t, mit kurzen Gabeln
	193	1	Posten Schnellmontage-Regalelemente, verteilt in der Halle, ca. 18 Elemente, ohne Inhalt
	197	2	Universal-Messgeräte, Metex / Voltcraft
	198	1	Werkbank, mit Regalüberbau, 2 Unterbauten, Schraubstock
	199	1	Restrauminhalt, bestehend aus div. Tischelementen, Bürodrehstühlen, Regalen, Beistelltischen u.a.m.
	200	1	Abrollhaspel, mit Verschlusszange
	201	1	Werkstattpresse, einfache Ausführung
	203	1	Digital-Multimeter, BK, 2831E
	204	1	Werkstattwagen
Lagerraum OVA, Schwarz- schildstraße 6, 12489 Berlin	207	2	Elemente Palettenregal, einfache Ausführung, mit 4 Einlegeebenen



Standort	Katalog-Pos.	Menge	Bezeichnung
Lager Re- Opp, Rudower Chaussee 44, 12489 Berlin Pos. 209 - 221	209	2	Elemente Palettenregal, mit jeweils 2 Einlegeebenen, einfache Ausführung, ohne Inhalt
	211	1	Abluftkabine, Krautzberger, kleine Ausführung, demontiert
	212	1	Handkreissäge, Makita, SO500
	213	1	Stichsäge, Bosch, PE600
	214	1	Heißluftgerät, Steinel
	215	1	Labor-Heißplatte
	216	1	Tiegel-Transportvorrichtung, Genie, Vakuumvorrichtung zum Transport für Tiegel, Anver, BAE1
	217	1	Draht-Schweiß-Gerät, L-Weld
	218	1	Personenkorb für Stapler, Bauer, MB1, zul. Gesamtgew. ca. 180 kg
	219	2	Temperatur-Datenschreiber
	220	1	Gasdetektor, Dräger
	221	1	Kunststoffwanne, Inhalt ca. 1.000 l, Kingsbarn