



91023 Online-Versteigerung Werk für die Aufbereitung von Flugzeugfelgen

- | | |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Säulenschwenkkran Abus
Säulenschwenkkran Abus, Baujahr ca. 2016, mit Elektrozug Abus, Tragkraft ca. 250 kg, Ausladung ca. 3.000 mm |
| 2 | Säulenschwenkkran Abus
Säulenschwenkkran Abus, Baujahr ca. 2016, mit Zug und Elektroschraubvorrichtung |
| 3 | Säulenschwenkkran Abus
Säulenschwenkkran Abus, Baujahr ca. 2016, Tragkraft ca. 250 kg, Ausladung ca. 4.000 mm |
| 4 | Säulenschwenkkran
Säulenschwenkkran mit Zug und Elektroschraubvorrichtung |
| 5 | Säulenschwenkkran Abus
Säulenschwenkkran Abus, Baujahr ca. 2016, mit Elektrozug Abus, Tragkraft ca. 250 kg, Ausladung ca. 3.000 mm |
| 6 | 2 ergonomische Hubhilfen für Felgen Atlas Copco
2 ergonomische Hubhilfen für Felgen Atlas Copco, Baujahr 2017, an einem gemeinsamen, freistehenden Portal, mit Steuerung |
| 7 | Niederhalter für Reifen zur Felgendemontage
Niederhalter für Reifen zur Felgendemontage, Baujahr 2017 |
| 8 | Trennmaschine für Reifen und Felge (Bade Breaker) Kunz UBB
Trennmaschine für Reifen und Felge (Bade Breaker) Kunz UBB, Baujahr 2016 |
| 9 | automatische Reinigungsanlage für Flugzeugfelgen Roll mit Zubehör
automatische Reinigungsanlage für Flugzeugfelgen Roll, Baujahr 2016, 2-etagig, Länge ca. 18 m, Breite ca. 8 m, Höhe ca. 6 m, mit 6 Becken (2 x Waschen, 1 x Spülen, 1 x Ultraschall, 2 x Nachspülen), dazu Trockentunnel mit Steuerung Siemens Simatic HME, Abmaße Körbe ca. 86 cm x 80 cm x 33 cm, Nutzgewicht ca. 50 kg, mit ICP-IP Telegramme für Waschprogramm und Übernahme der Körbe, externer Turboseparator für Schmutzabscheidung, mit Software Siemens TIA V15.1, inkl. Visualisierung |
| 10 | Säulenschwenkkran Abus
Säulenschwenkkran Abus, Baujahr ca. 2016, mit Elektrozug Abus, Tragkraft ca. 250 kg, Ausladung ca. 3.000 mm |
| 11 | 1-Träger-Kranbrücke Demag KBK160
1-Träger-Kranbrücke Demag KBK160, Ausladung ca. 2.500 mm, mit deckenmontierter Kranbahn, Länge ca. 3.000 mm, Elektrozug, Stahl, Tragkraft ca. 160 kg |



91023 Online-Versteigerung Werk für die Aufbereitung von Flugzeugfelgen

12	Säulenschwenkkran Abus Säulenschwenkkran Abus, Baujahr ca. 2016, Ausladung ca. 3.000 mm, mit Elektrozug Abus, Tragkraft ca. 250 kg
14	5 Tische mit 10 Rollenbahnen 5 Tische mit 10 Rollenbahnen, Rollenbreite ca. 520 mm, Tischlänge ca. 1.400 mm
15	Hebebühne Büter Hebebühne Büter, Baujahr 2017, Tragkraft ca. 400 kg, Länge ca. 4.900 mm, Breite ca. 500 mm, mit Geländer
16	Aufspannvorrichtung für Felgen Kunz UAS.90 Aufspannvorrichtung für Felgen Kunz UAS.90, Baujahr 2009
17	Schraubaggregat Atlas Copco Schraubaggregat Atlas Copco, an Säulenschwenkarm Atlas Copco, Baujahr 2016
18	Reifenbefüllstation Kunz TTS50/21AC TWIN Reifenbefüllstation Kunz TTS50/21AC TWIN, Baujahr 2009, für 2 Flugzeugreifen
20	Doppel-Säulenschwenkkran Abus Doppel-Säulenschwenkkran Abus, mit 2 Kranarmen, Ausladung ca. 2.500 mm und 3.000 mm, jeweils mit Elektrozug Abus, Tragkraft ca. 250 kg und 500 kg, Baujahr ca. 2016, ohne Schraubeinheit
25	Doppel-Säulenschwenkkran Abus Doppel-Säulenschwenkkran Abus, Baujahr ca. 2016, mit 2 Kranarmen, Länge ca. 2.500 mm und 3.000 mm, 2 Elektrozügen Abus, Tragkraft ca. 250 kg und 500 kg, ohne Schraubeinheit
26	Doppel-Säulenschwenkkran Abus Doppel-Säulenschwenkkran Abus, Baujahr ca. 2016, mit 2 Kranarmen, Länge ca. 2.500 mm und 3.000 mm, 2 Elektrozügen Abus, Tragkraft ca. 250 kg und 500 kg, ohne Schraubeinheit
27	Doppel-Säulenschwenkkran Abus Doppel-Säulenschwenkkran Abus, Baujahr ca. 2016, mit 2 Kranarmen, Länge ca. 2.500 mm und 3.000 mm, 2 Elektrozügen Abus, Tragkraft ca. 250 kg und 500 kg, ohne Schraubeinheit
28	2 Rollenbahnen Blume mit Antrieb 2 Rollenbahnen Blume mit Antrieb, Baujahr 2016, Rollenbreite ca. 1.500 mm, Länge ca. 3.500 mm, mit Teilumhausung und Lichtschränke



91023 Online-Versteigerung Werk für die Aufbereitung von Flugzeugfelgen

29	2 Rollenbahnen Blume mit Antrieb 2 Rollenbahnen Blume mit Antrieb, Baujahr 2016, Rollenbreite ca. 1.500 mm, Länge ca. 3.500 mm, mit Teilumhausung und Lichtschranke
30	Rollenbahn Blume mit Antrieb Rollenbahn Blume mit Antrieb, Rollenbreite ca. 1.500 mm, Länge ca. 3.500 mm, Baujahr 2016, mit Teilumhausung und Lichtschranke
31	Krananlage Abus Krananlage Abus, bestehend aus 2 1-Träger-Kranbrücken, jeweils mit Elektrozug Abus, Tragkraft ca. 250 kg, Ausladung ca. 6.000 mm, mit Kranbahn, Länge ca. 18 m, auf 8 Ständern
32	Krananlage Krananlage, bestehend aus 1-Träger-Kranbrücke Abus, Tragkraft ca. 250 kg, Ausladung ca. 5.000 mm, mit 2 Kranbahnen, Länge ca. 8.000 mm, Baujahr ca. 2016, mit 4 Ständern
33	Krananlage Abus Krananlage Abus, bestehend aus 2 Kranbrücken, Länge ca. 3.000 mm, mit Elektrozügen Abus, Tragkraft ca. 250 kg, Baujahr ca. 2016, mit Kranbahn, Länge ca. 12 m, mit 6 Ständern
34	Krananlage Krananlage, bestehend aus 2 Kranbrücken Abus, Spannweite ca. 5.000 mm, Baujahr ca. 2016, mit Kranbahn, Länge ca. 13 m, 2 Elektrozügen Abus, Tragkraft jeweils ca. 160 kg
35	Krananlage mit Kranbrücke Abus Krananlage mit Kranbrücke Abus, Spannweite ca. 5.000 mm, mit Elektrozug Abus, Tragkraft ca. 250 kg, Baujahr ca. 2016, mit Kranbahn, Länge ca. 9.000 mm, mit 6 Ständern
36	Krananlage Krananlage mit kleiner Kranbrücke Abus, mit Elektrozug, Tragkraft ca. 250 kg, Kranbahn, Länge ca. 5.000 mm, an 2 Ständern
37	4 Elemente Kanban-Regal 4 Elemente Kanban-Regal, Länge ca. 4.000 mm, Tiefe ca. 2.000 mm
38	4 Elemente Kanban-Regal 4 Elemente Kanban-Regal, Länge ca. 4.000 mm, Tiefe ca. 2.000 mm
39	2 Elemente Kanban-Regal 2 Elemente Kanban-Regal, Länge ca. 2.500 mm, Tiefe ca. 1.200 mm



91023 Online-Versteigerung Werk für die Aufbereitung von Flugzeugfelgen

42	Arbeitsbühne Arbeitsbühne, Format ca. 4.000 mm x 10.000 mm, mit Aufgang, Gitterrost in der 1. Etage, Beleuchtung, Höhe der 1. Etage ca. 3.300 mm, an 6 Ständern
43	Hängebahnanlage für Reifen Kardex Hängebahnanlage für Reifen Kardex, Baujahr 2016, mit Transportvorrichtung und Kranbahn, Länge ca. 80 m, deckenmontiert
44	Bürokabine Bürokabine, Format ca. 4.000 mm x 4.000 mm, mit Tür, Fenstern, Beleuchtung, Ventilatoren
45	Säulenschwenkkran Abus Säulenschwenkkran Abus, Baujahr ca. 2016, Ausladung ca. 4.000 mm, mit Elektrozug Abus, Tragkraft ca. 250 kg
46	Säulenschwenkkran Abus Säulenschwenkkran Abus, Baujahr ca. 2016, Ausladung ca. 3.000 mm, mit Elektrozug Abus, Tragkraft ca. 250 kg
47	Säulenschwenkkran Abus Säulenschwenkkran Abus, Baujahr ca. 2016, Ausladung ca. 3.000 mm, mit Elektrozug Abus, Tragkraft ca. 250 kg
48	Säulenschwenkkran Abus Säulenschwenkkran Abus, Baujahr ca. 2016, Ausladung ca. 4.000 mm, mit Elektrozug Abus, Tragkraft ca. 250 kg
49	Bürokabine mit 2 Räumen ohne Inhalt Bürokabine mit 2 Räumen, Format ca. 7.000 mm x 3.000 mm, mit Tür, Schiebetür, Fenstern, ohne Inhalt
50	Säulenschwenkkran Abus Säulenschwenkkran Abus, Baujahr 2018, Ausladung ca. 5.000 mm, mit Elektrozug Abus, Tragkraft ca. 125 kg
53	Säulenschwenkkran Abus Säulenschwenkkran Abus, Baujahr ca. 2016, Ausladung ca. 5.000 mm, mit Elektrozug Abus, Tragkraft ca. 125 kg
54	Bürokabine Bürokabine, Format ca. 6.000 mm x 3.000 mm, ohne Dach, mit Schiebetür und Fenstern



91023 Online-Versteigerung Werk für die Aufbereitung von Flugzeugfelgen

55	Säulenbohrmaschine Ixion 23 Säulenbohrmaschine Ixion 23, mit Maschinenschraubstock
56	Krananlage Abus Krananlage Abus, bestehend aus 1-Träger-Kranbrücke, Ausladung ca. 10 m, Baujahr ca. 2016, mit Elektrozug Abus, Tragkraft ca. 250 kg, mit Kranbahn, Länge ca. 20 m, mit 10 Ständern
57	Lackieranlage Heimer LK1100 mit Zubehör Lackieranlage Heimer LK1100, Baujahr 2016, Abmaße ca. 25 m x 10 m, Höhe ca. 8 m, mit Trockenabscheidung, bestehend aus Durchlauf-Förderanlage, Schierloz, max. Geschwindigkeit ca. 10 m/min., montiert an Trägersystem (gehört zum Verkaufsumfang), dazu manuelle Lackierkabine, Heimer, Zuluft-Volumenstrom ca. 22.000 m ³ /h, Motorleistung ca. 5,5 kW, Format ca. 7.000 mm x 3.000 mm, mit Abluftanlage, dazu Fördereinrichtung ins Obergeschoss, Trocknungsanlage Heimer, Baujahr 2016, mit Abdunstzone, Silikonstand, Reinigungsgerät für Wasserlacke
59	Reinigungs- und Rissprüfanlage für Flugzeug-Bauteile Finn Sonic Reinigungs- und Rissprüfanlage für Flugzeug-Bauteile Finn Sonic, Baujahr 2017, bestehend aus Teilebeschickung, 5 automatische Reinigungsstationen für US-Waschen, Spritzspülen, Eintauchen in Eindringmittel, Vorwaschen, Emulgator, Waschen, dazu Trocknerstation, Entwicklerstation, manuelle Riss-Prüfanlage, Abmaße ca. 20 m x 10 m, mit kompletter Umhausung, Schalt- und Steuerschränke
60	Krananlage Krananlage, bestehend aus 2 1-Träger-Kranbrücken Abus, Spannweite ca. 5.000 mm, mit 2 Elektrozügen Abus, Tragkraft ca. 160 kg, Baujahr ca. 2016, Kranbahn, Länge ca. 18 m, auf 8 Trägern
61	Säulenschwenkkran Abus Säulenschwenkkran Abus, Ausladung ca. 5.000 mm, mit Elektrozug Abus, Tragkraft ca. 250 kg, Baujahr ca. 2016
62	Plastik-Granulat-Strahlanlage Goldmann ESTA Plastik-Granulat-Strahlanlage Goldmann ESTA, Baujahr 2016, Maschinen-Nr. 13970, mit Teileeinlauf, Breite bis ca. 800 mm, Strahleinheit, Auslauf, Granulat-Befüllstation
63	Plastik-Granulat-Strahlanlage Goldmann ESTA Plastik-Granulat-Strahlanlage Goldmann ESTA, Baujahr 2016, Maschinen-Nr. 13971, mit Teileeinlauf, Breite bis ca. 800 mm, Strahleinheit, Auslauf, Granulat-Befüllstation
64	Plastik-Granulat-Strahlanlage Goldmann Plastik-Granulat-Strahlanlage Goldmann, Baujahr ca. 1998, Maschinen-Nr. 11837, mit Einlauf, Granulatversorgung, Absaugung



91023 Online-Versteigerung Werk für die Aufbereitung von Flugzeugfelgen

65	Sandstrahlanlage / Schleuderradanlage Cogeim PG08x12-2TR-3374 Sandstrahlanlage / Schleuderradanlage Cogeim PG08x12-2TR-3374, Baujahr 2016, Serien-Nr. 3042, Betriebsstunden 1.795 (abgelesen), mit Wechsellvorrichtung für Beschickung, Steuerung Siemens Simatic HMI, Einlassformat ca. 1.000 mm x 1.500 mm
66	Säulenschwenkkran Abus Säulenschwenkkran Abus, Ausladung ca. 4.000 mm, Baujahr ca. 2016, mit Elektrozug Abus, Tragkraft ca. 250 kg
67	Säulenschwenkkran Abus Säulenschwenkkran Abus, Ausladung ca. 3.000 mm, Baujahr ca. 2016, mit Elektrozug Abus, Tragkraft ca. 250 kg
68	Säulenschwenkkran Abus Säulenschwenkkran Abus, Ausladung ca. 4.000 mm, Baujahr ca. 2016, mit Elektrozug Abus, Tragkraft ca. 250 kg
69	Säulenschwenkkran Abus Säulenschwenkkran Abus, Ausladung ca. 4.000 mm, Baujahr ca. 2016, mit Elektrozug Abus, Tragkraft ca. 250 kg
70	automatische Teilereinigungsanlage zur Reinigung von Flugzeugteilen Roll RUT070-065-050-05 automatische Teilereinigungsanlage zur Reinigung von Flugzeugteilen Roll RUT070-065-050-05, Baujahr 2016, Serien-Nr. K05307, Kühlleistung ca. 50 kW, Abluftmenge ca. 2 x 50 m ³ /min., Heizleistung ca. 144 kW, mit 6 Becken mit Chemikalien / Ultraschall / Hochdruck für Waschen, Spülen, Ultraschall, 2 x Nachspülen, Trocknen, Teilereinigung erfolgt in Gitterkörben, Formate ca. 650 mm x 470 mm x 500 mm oder 650 mm x 470 mm x 260 mm, Nutzgewicht ca. 20 kg, mit Fördereinrichtung, Übernahme, Ausgabe der Körbe aus der Anlage, Abmaße der Anlage ca. 13 m x 8 m, Höhe ca. 5 m
71	Säulenschwenkkran Abus Säulenschwenkkran Abus, Baujahr ca. 2016, Ausladung ca. 3.000 mm, mit Elektrozug Abus, Tragkraft ca. 250 kg
72	Reinigungsbad / Entlackungsbad KLN Ultraschall Reinigungsbad / Entlackungsbad KLN Ultraschall, Größe der Einlassklappe ca. 1.500 mm x 1.500 mm, Temperatur ca. 45 bis 55°
73	Reinigungsstation mit Abluft Reinigungsstation mit Abluft



91023 Online-Versteigerung Werk für die Aufbereitung von Flugzeugfelgen

74	Reinigungsbad / Entlackungsbad KLN Ultraschall Reinigungsbad / Entlackungsbad KLN Ultraschall, Größe der Einlassklappe ca. 1.500 mm x 1.500 mm
75	Reinigungsbad / US-Bad Reinigungsbad / US-Bad, Temperatur 65 °C +/-5 C°, Größe der Einlassklappe ca. 1.500 mm 1.100 mm
76	Reinigungsplatz mit Absaugung Reinigungsplatz mit Absaugung
77	Reinigungsbad / US-Bad KLN Ultraschall Reinigungsbad / US-Bad KLN Ultraschall, Größe der Einlassklappe ca. 1.100 mm 1.500 mm
78	Reinigungsstation mit Abluft Reinigungsstation mit Abluft
79	Reinigungsbad / ARR-Bad KLN Ultraschall Reinigungsbad / ARR-Bad KLN Ultraschall, Temperatur ca. 60 C° +/- 5 C°, Größe der Einlassklappe ca. 1.500 mm x 1.500 mm
80	US-Reinigungsanlage Abag P-0065 US-Reinigungsanlage Abag P-0065, Baujahr 2014, Leistung 28 kVA, Größe der Einlassklappe ca. 1.300 mm x 1.000 mm
81	abgehängte Deckenkranbahn Demag KBK1000 abgehängte Deckenkranbahn Demag KBK1000, mit Kranbahnelementen, Weichen und Drehelementen, 4 Elektrozügen Demag, Tragkraft ca. 250 kg
82	Säulenschwenkkran Abus Säulenschwenkkran Abus, Baujahr ca. 2016, Ausladung ca. 5.000 mm, mit Elektrozug Abus, Tragkraft ca. 250 kg
83	Säulenschwenkkran ohne Elektrozug kleiner, flacher Säulenschwenkkran, Tragkraft ca. 80 kg, ohne Elektrozug
84	Krananlage Krananlage, bestehend aus 2 1-Träger-Kranbrücken Demag, Ausladung ca. 4.000 mm, jeweils mit Elektrozug Abus, Tragkraft ca. 250 kg, Baujahr ca. 2016, mit Kranbahn, Länge ca. 10 m, an 8 Ständern



91023 Online-Versteigerung Werk für die Aufbereitung von Flugzeugfelgen

85	Säulenschwenkkran Abus Säulenschwenkkran Abus, Baujahr ca. 2016, Ausladung ca. 3.000 mm, mit Elektrozug Abus, Tragkraft ca. 250 kg
87	Krananlage Krananlage mit 2 1-Träger-Kranbrücken Abus, Baujahr ca. 2016, Ausladung ca. 4.000 mm, mit Elektrozug Abus, Tragkraft ca. 250 kg, Kranbahn, Länge ca. 12 m, an 8 Ständern
88	Säulenschwenkkran Demag ohne Elektrozug Säulenschwenkkran Demag, Tragkraft ca. 80 kg, ohne Elektrozug
89	Säulenschwenkkran Demag ohne Elektrozug Säulenschwenkkran Demag, Tragkraft ca. 80 kg, ohne Elektrozug
90	automatisches Hochregallager für Flugzeugreifen Kardex / Mlog automatisches Hochregallager für Flugzeugreifen Kardex / Mlog, Baujahr ca. 2016, bestehend aus 8 Regalsträngen, Fachbreite ca. 3.250 mm, mit 7 Ablagen, Fachtiefe pro Doppelstrang ca. 3.000 mm, Platzbedarf Tiefe ca. 35 m, Breite ca. 20 m, Höhe ca. 10 m, mit 2 automatischen Regalbediengeräten, auf jeweils 1 Schienenstrang, Steuerung Siemens CPUs&TP700 und SEW FU
91	Säulenschwenkkran Abus Säulenschwenkkran Abus, Baujahr ca. 2016, Ausladung ca. 3.000 mm, mit Elektrozug Abus, Tragkraft ca. 250 kg
92	Säulenschwenkkran Abus Säulenschwenkkran Abus, Baujahr ca. 2016, Ausladung ca. 3.000 mm, mit Elektrozug Abus, Tragkraft ca. 250 kg
93	Posten demontiertes Palettenregal Posten demontiertes Palettenregal, bestehend aus ca. 23 Ständern, Breite ca. 1.100 mm, ca. 36 Diagonalen, dazu div. Querstreben, Gitterrost-Einlegeböden und Zubehör
94	Posten demontierte Ständer für Palettenregal Posten demontierte Ständer für Palettenregal, verzinkt, ca. 12 Stück, Breite ca. 1.300 mm
95	Ständer Ständer mit Edelstahlfüßen und Einhängungen
96	Posten Behältertransportvorrichtungen Juma Posten Behältertransportvorrichtungen Juma, mit jeweils 6 Rädern, Innenformat ca. 1.300 mm x 670 mm, ca. 240 Stück



91023 Online-Versteigerung Werk für die Aufbereitung von Flugzeugfelgen

97	Zelt Zelt, Grundfläche ca. 6 m x 12 m
98	Zelt Zelt, Grundfläche ca. 6 m x 12 m
99	Teilewaschkabine Tap Tec Teilewaschkabine Tap Tec, Edelstahlausführung, Baujahr 2017, Waschplatzformat ca. 800 mm x 1.600 mm
100	Teilewaschkabine Tap Tec Teilewaschkabine Tap Tec, Edelstahlausführung, Baujahr 2017, Waschplatzformat ca. 800 mm x 1.600 mm
101	Teilewaschkabine Tap Tec Teilewaschkabine Tap Tec, Edelstahlausführung, Baujahr 2017, Waschplatzformat ca. 800 mm x 1.600 mm
102	Posten angetriebene Rollenbahnen Mini Tec Posten angetriebene Rollenbahnen Mini Tec, Baujahr 2016, Rollenbahnlänge insgesamt ca. 160 lfm., Rollenbreite ca. 650 mm, Rollenabstand Innenseite überwiegend 130 mm, dazu 5 Teilelifte, jeweils bestehend aus 6 Elementen á 800 mm, Schalt- und Steuerschrank, Steuerung Siemens, dazu 1 Posten Förderband für Körbe, Länge ca. 90 lfm.
103	Posten angetriebene Rollenbahnen Mini Tec Posten angetriebene Rollenbahnen Mini Tec, Baujahr 2016, Rollenbahnlänge insgesamt ca. 450 m, Rollenbreite ca. 650 mm, Rollenabstand Innenseite überwiegend 130 mm, dazu 7 Teilelifte, jeweils bestehend aus 6 Elementen á 800 mm, 3 kleine Teilelifte, Höhe ca. 2.400 mm, 3 Übergabebrücken zwischen den Teileliftern, Schalt- und Steuerschrank, Steuerung Siemens
104	Posten angetriebene Rollenbahnen Mini Tec Posten angetriebene Rollenbahnen Mini Tec, Baujahr 2016, Rollenbahnlänge insgesamt ca. 180 m, Rollenbreite ca. 650 mm, Rollenabstand Innenseite überwiegend 130 mm, dazu 4 Teilelifte, jeweils bestehend aus 6 Elementen á 800 mm, Überladebrücke, mit Rollenförderband, Schalt- und Steuerschrank, Steuerung Siemens
105	Posten angetriebene Rollenbahnen Mini Tec Posten angetriebene Rollenbahnen Mini Tec, Baujahr 2016, Rollenbahnlänge insgesamt ca. 180 m, Rollenbreite ca. 650 mm, Rollenabstand Innenseite überwiegend 130 mm, dazu 6 Teilelifte, jeweils bestehend aus 6 Elementen á 800 mm, Überladebrücke, mit Rollenförderband, Steuerschrank, Steuerung Siemens
106	Lufttrockner Kaeser DC50E Lufttrockner Kaeser DC50E, Baujahr 2016, Betriebsüberdruck ca. 5/16 bar
107	Felgenfixier- und -hebevorrichtung Kunz Wheelift Felgenfixier- und -hebevorrichtung Kunz Wheelift, Baujahr 2016, Product-Nr. 158.0000



91023 Online-Versteigerung Werk für die Aufbereitung von Flugzeugfelgen

108	2 Elemente Metallpalettenregal ohne Inhalt 2 Elemente Metallpalettenregal mit 1 Einlegeebene, integr. Ölabtropfbehälter, verzinkte Ausführung, Breite 2.700 mm, max. Feldlast 3 t, Baujahr 2019, Ausführung Heavy, ohne Inhalt
109	2 Metall-Arbeitstische 2 Metall-Arbeitstische, Maße ca. 1.000 mm x 2.000 mm
110	Felgen-Manipulator Endutec FM-3 Felgen-Manipulator Endutec FM-3, Baujahr 2017, max. zul. Last 150 kg
111	Felgen-Manipulator Endutec FM-3 Felgen-Manipulator Endutec FM-3, Baujahr 2017, max. zul. Last 150 kg
112	Felgen-Manipulator Endutec FM-3 Felgen-Manipulator Endutec FM-3, Baujahr 2016, max. zul. Last 150 kg
114	Ölabtropfgestell Kayser Ölabtropfgestell Kayser, Auffangvolumen ca. 200 l
115	Ölabtropfgestell Kayser Ölabtropfgestell Kayser, Auffangvolumen ca. 200 l
117	Ölabtropfgestell Ölabtropfgestell, verzinkte Ausführung, Maße ca. 2.500 mm x 1.500 mm, Baujahr 2016, Auffangvolumen ca. 1.000 l
118	Werkzeugschrank Lista Werkzeugschrank Lista, 1-türig, rollbar
119	2 Edelstahl-Tische 2 Edelstahl-Tische, rollbar, Maße ca. 800 mm x 800 mm
120	Arbeitstisch mit Regalaufbau Minitec Arbeitstisch mit Regalaufbau Minitec, Maße ca. 1.500 mm x 645 mm, mit Oberlicht
121	Stempelmaschine für Bolzen Borries Stempelmaschine für Bolzen Borries
122	Stempelmaschine Borries BM21 Stempelmaschine Borries BM21, Baujahr 2018
123	Arbeitstisch Minitec ohne Inhalt Arbeitstisch Minitec, Maße ca. 2.000 mm x 645 mm, mit Oberlicht, ohne Inhalt
124	Befettungsanlage für Radlager Bodensohn 001 Befettungsanlage für Radlager Bodensohn 001, teilautomatisiert, Baujahr 2011, bestehend aus Befettungsanlage, dazu Metallschrank mit Inhalt von div. Vorrichtungen zur Befettung
125	Endmagnetisierungstunnel K+D Flux-Technic ES150 Endmagnetisierungstunnel K+D Flux-Technic ES150, auf Rollwagen, mit Stromquelle
126	Endmagnetisierungstunnel K+D Flux-Technic ES150 Endmagnetisierungstunnel K+D Flux-Technic ES150, auf Rollwagen, mit Stromquelle



91023 Online-Versteigerung Werk für die Aufbereitung von Flugzeugfelgen

127	Prüfbank Prüfbank, bestehend aus Magnetisierungsbecken K+D Flux-Technic, mit Stromquelle K+D Flux-Technic Portaplus C2500, auf Arbeitstisch
128	2-Kammer-Reinigungsbecken Rational mit Tisch 2-Kammer-Reinigungsbecken Rational, dazu Arbeitstisch
130	2 Schränke Lista Metallschrank Lista, 1-türig, dazu kleiner Auszugsschrank Lista, 4-zügig
131	2 Paletten mit Inhalt 2 Paletten mit Inhalt von div. Kunststoff-Griffkästen mit Inhalt von Trennscheiben, ca. 140 Stück
132	Nietmaschine Taumel, defekt Nietmaschine Taumel mit Drehteller, Betriebsstunden 4.306 (abgelesen), defekt
133	Auszugsschrank Lista Auszugsschrank Lista, 7-zügig
134	Kleinteilepaternoster Hänel Lean-Lift 2460-825/HS21 Kleinteilepaternoster Hänel Lean-Lift 2460-825/HS21, Breite max. 2.460 mm, Gesamthöhe ca. 8.250 mm, Baujahr 2009, max. Ebenenlast ca. 250 kg, max. Gesamtlast ca. 20.000 kg
135	Kleinteilepaternoster Hänel Lean-Lift 2860-1047/ES31 Kleinteilepaternoster Hänel Lean-Lift 2860-1047/ES31, Breite max. 2.860 mm, Gesamthöhe ca. 10.470 mm, Baujahr 2016, max. Ebenenlast ca. 250 kg, max. Gesamtlast ca. 40.000 kg
136	Werkbank Lista Werkbank Lista, Metallausführung, mit 4 Auszügen
137	Hebe-Dreh-Vorrichtung ATM Kropf Hebe-Dreh-Vorrichtung ATM Kropf mit Fußsteuerung
138	rollbare Kippmulde Herr Industrietechnik RMK-100 rollbare Kippmulde Herr Industrietechnik RMK-100, Baujahr 2021, Tragkraft ca. 3 t
139	Auszugsschrank Lista Auszugsschrank Lista, halbhohe Ausführung, 4-zügig
140	Felgen-Manipulator Endutec FM-3 Felgen-Manipulator Endutec FM-3, max. zul. Last 150 kg, Baujahr 2019
143	2 Ölabtropfgestelle 2 Ölabtropfgestelle, 1 x davon verzinkt, Maße ca. 1.000 mm x 1.500 mm
146	Absauganlage Esta MDV-4KW Absauganlage Esta MDV-4KW, Baujahr 2018
147	Reinigungsanlage für Flugzeugfelgen Roll ohne Zubehör Reinigungsanlage für Flugzeugfelgen Roll, im demontierten Zustand, auf Bodenwanne, K05184, ohne Steuerungstechnik, ohne Steuerschrank, ohne weiteres Zubehör



91023 Online-Versteigerung Werk für die Aufbereitung von Flugzeugfelgen

148	Befüllkäfig für Flugzeugreifen Samsomatic Reifenbefüllanlage Befüllkäfig für Flugzeugreifen Samsomatic Reifenbefüllanlage, Edelstahl Ausführung, Maße ca. 2.000 mm x 2.000 mm, bestehend aus 2 Kammern, mit Steuerung Siemens Simatic HMI
149	Säulenbohrmaschine Optimum B33 Pro Säulenbohrmaschine Optimum B33 Pro, Baujahr 2016
150	Rollwagen Rollwagen mit 4 Aufhängungen
151	2 Tische und 4 Bänke für den Außenbereich 2 Tische für den Außenbereich, verzinkte Ständerkonstruktion, dazu 4 Bänke für den Außenbereich, verzinkte Ständerkonstruktion
152	Tisch und 2 Bänke für den Außenbereich Tisch für den Außenbereich, verzinkte Ständerkonstruktion, dazu 2 Bänke für den Außenbereich, verzinkte Ständerkonstruktion
153	Tisch und 2 Bänke für den Außenbereich Tisch für den Außenbereich, verzinkte Ständerkonstruktion, dazu 2 Bänke für den Außenbereich, verzinkte Ständerkonstruktion
154	Posten Klapp-Transportkarren Variolift Posten Klapp-Transportkarren Variolift, ca. 9 Stück (lagernd im Container 3)
155	Scherenhublift Fetra Scherenhublift Fetra, max. Belastung ca. 500 kg (lagernd im Container 3)
156	Posten kleine Auszugsschränke Lista Posten kleine Auszugsschränke Lista, jeweils 4-zügig, ca. 7 Stück, teilweise fehlende Schubladen (lagernd im Container 3)
157	rollbare Absaugung Esta Nassentstauber 2.2SKV-Atex rollbare Absaugung Esta Nassentstauber 2.2SKV-Atex, Baujahr 2017 (lagernd im Container 3)
158	Schreibpodest Schreibpodest, Metallausführung, rollbar (lagernd im Container 2)
159	Schreibpodest Schreibpodest, Metallausführung, rollbar (lagernd im Container 2)
160	Metallbandsäge Primat HBS260 Metallbandsäge Primat HBS260, Baujahr ca. 1994, Durchlass ca. 260 mm (lagernd im Container 2)
161	Tischbohrmaschine Optimum B33 Pro Tischbohrmaschine Optimum B33 Pro, Baujahr 2016 (lagernd im Container 2)
162	Doppelschleifbock Metabo Doppelschleifbock Metabo auf Metallständer (lagernd im Container 2)
163	Metallauszugsschrank Metallauszugsschrank, 12-zügig (lagernd im Container 2)
164	Metallauszugsschrank HHW Metallauszugsschrank HHW, rollbar, 7-zügig, halbhohe Ausführung (lagernd im Container 2)



91023 Online-Versteigerung Werk für die Aufbereitung von Flugzeugfelgen

165	Absaugarm Esta Absaugarm Atex Absaugarm Esta Absaugarm Atex, Baujahr 2017, Anschluss 50 mm, Schlauchlänge max. ca. 2.000 mm (lagernd im Container 2)
166	Stromversorgung Kern UVL400 Stromversorgung Kern UVL400 (lagernd im Container 1)
167	Metall-Auszugsschrank Lista Metall-Auszugsschrank Lista, 5-zügig, halbhohe Ausführung (lagernd im Container 1)
168	Metallschrank Lista Metallschrank Lista, halbhohe Ausführung, mit 1 Auszug und Tür (lagernd im Container 1)
169	Metall-Auszugsschrank Lista Metall-Auszugsschrank, Lista, mehrzügig, rollbar, fehlende Schubladen (lagernd im Container 1)
170	Kontrollpumpe Koblenz & Jegminat EKJFL05-52-500-200, defekt Kontrollpumpe Koblenz & Jegminat EKJFL05-52-500-200, Baujahr 2017, defekt, montiert auf Arbeitstisch (lagernd im Container 1)
171	Tischbohrmaschine Flott 13 plus Tischbohrmaschine Flott 13 plus (lagernd im Container 1)
172	elektrische Hebevorrichtung Bloksma G4HEM-PVFEP-200 elektrische Hebevorrichtung Bloksma G4HEM-PVFEP-200, Traglast max. 200 kg, Baujahr 2017, rollbar (lagernd im Container 1)
173	2 kleine Auszugsschränke Lista 2 kleine Auszugsschränke Lista, jeweils 4-zügig (lagernd im Container 1)
174	elektrische Hebevorrichtung Bloksma G4HEM-PVFEP-200 elektrische Hebevorrichtung Bloksma G4HEM-PVFEP-200, Traglast max. 200 kg, Baujahr 2017, rollbar (lagernd im Container 1)
175	Posten Palettentransportwagen Variofit Posten Palettentransportwagen Variofit, ca. 10 Stück, höhenverstellbar, Metallausführung
176	6 Transportwagen mit Aufbau 6 Transportwagen mit Aufbau, Metallausführung, verschiedene Größen
177	5 Metallelemente 5 Metallelemente zur Aufbewahrung von Materialien, verschiedene Größen
178	Posten Transportwagen und Rollregal Posten Transportwagen, verschiedene Ausführungen und Größen, 1-, 2- oder 3-etagig, ca. 25 Stück, dazu Rollregal
179	5 Transportwagen ohne Inhalt 5 Transportwagen, verschiedene Lagerungsmöglichkeiten für Teile, ohne Inhalt
180	Posten Palettentransportwagen Variofit u.a. Posten Palettentransportwagen Variofit u.a., ca. 10 Stück, höhenverstellbar, Metallausführung



91023 Online-Versteigerung Werk für die Aufbereitung von Flugzeugfelgen

181	Befüllkäfig für Flugzeugreifen Samsomatic Reifenbefüllanlage Befüllkäfig für Flugzeugreifen Samsomatic Reifenbefüllanlage, Edelstahl Ausführung, Maße ca. 2.000 mm x 2.000 mm, bestehend aus 2 Kammern, mit Steuerung Siemens Simatic HMI
182	Befüllkäfig für Flugzeugreifen Samsomatic Reifenbefüllanlage Befüllkäfig für Flugzeugreifen Samsomatic Reifenbefüllanlage, Edelstahl Ausführung, Maße ca. 2.000 mm x 2.000 mm, bestehend aus 2 Kammern, mit Steuerung Siemens Simatic HMI
183	Befüllkäfig für Flugzeugreifen Samsomatic Reifenbefüllanlage Befüllkäfig für Flugzeugreifen Samsomatic Reifenbefüllanlage, Edelstahl Ausführung, Maße ca. 2.000 mm x 2.000 mm, bestehend aus 2 Kammern, mit Steuerung, Siemens Simatic HMI
184	Befüllkäfig für Flugzeugreifen Samsomatic Reifenbefüllanlage Befüllkäfig für Flugzeugreifen Samsomatic Reifenbefüllanlage, Edelstahl Ausführung, Maße ca. 2.000 mm x 2.000 mm, bestehend aus 2 Kammern, mit Steuerung Siemens Simatic HMI
185	Befüllkäfig für Flugzeugreifen Samsomatic Reifenbefüllanlage Befüllkäfig für Flugzeugreifen Samsomatic Reifenbefüllanlage, Edelstahl Ausführung, Maße ca. 2.000 mm x 2.000 mm, bestehend aus 2 Kammern, mit Steuerung Siemens Simatic HMI
186	Befüllkäfig für Flugzeugreifen Samsomatic Reifenbefüllanlage Befüllkäfig für Flugzeugreifen Samsomatic Reifenbefüllanlage, Edelstahl Ausführung, Maße ca. 2.000 mm x 2.000 mm, bestehend aus 2 Kammern, mit Steuerung Siemens Simatic HMI
187	Befüllkäfig für Flugzeugreifen Samsomatic Reifenbefüllanlage Befüllkäfig für Flugzeugreifen Samsomatic Reifenbefüllanlage, Edelstahl Ausführung, Maße ca. 2.000 mm x 2.000 mm, bestehend aus 2 Kammern, mit Steuerung Siemens Simatic HMI
188	Metallschiebetürenschränk ohne Regaleinlagen Metallschiebetürenschränk ohne Regaleinlagen
189	2 Rollladenschränke Lista 2 Rollladenschränke Lista, mit Regaleinlagen
190	Metall-Schiebetürenschränk Hammel ohne Regaleinlagen Metall-Schiebetürenschränk Hammel, ohne Regaleinlagen
191	Metallschränk Lista Metallschränk Lista, 2-türig, mit Regaleinbauten
192	Metall-Schiebetürenschränk HHW ohne Inhalt Metall-Schiebetürenschränk HHW, mit Regaleinbauten, ohne Inhalt
193	Metall-Schiebetürenschränk HHW ohne Inhalt Metall-Schiebetürenschränk HHW, mit Regaleinbauten, ohne Inhalt
194	Metallschränk Hammel ohne Inhalt Metallschränk Hammel, 2-türig, mit Regaleinbau, ohne Inhalt
195	Metall-Schiebetürenschränk Hammel ohne Inhalt Metall-Schiebetürenschränk Hammel, mit Regaleinbauten, ohne Inhalt
196	Metall-Schiebetürenschränk Hammel ohne Inhalt Metall-Schiebetürenschränk Hammel, mit Regaleinbauten, ohne Inhalt



91023 Online-Versteigerung Werk für die Aufbereitung von Flugzeugfelgen

197	Metallschrank Lista, 2-türig ohne Inhalt Metallschrank Lista, 2-türig, mit Regaleinbauten, ohne Inhalt
198	2 Metallregalelemente Lista mit Inhalt 2 Metallregalelemente Lista, mit Inhalt von div. Handgriffkästen
199	2 rollbare Werkzeugschränke Rau 2 rollbare Werkzeugschränke Rau, 1 x ohne Tür
200	2 Metall-Schreibpodeste Rau 2 Metall-Schreibpodeste Rau, mit Tür
201	2 Metall-Schreibpodeste Rau 2 Metall-Schreibpodeste Rau, mit Tür
202	2 Metall-Schreibpodeste Rau 2 Metall-Schreibpodeste Rau, mit Tür
203	2 Metallschränke Rau 2 Metallschränke Rau, rollbar, mit Tür
204	2 Metall-Schreibpodeste Rau 2 Metall-Schreibpodeste Rau, mit Tür
205	Metall-Schreibpodest Rau Metall-Schreibpodest Rau, mit Tür
206	Lagerkonstruktion Juma Lagerkonstruktion Juma, Metallausführung, bestehend aus 6 Elementen
207	Metall-Lagergestell Juma Metall-Lagergestell Juma
208	Metall-Lagergestell Juma Metall-Lagergestell Juma
209	Metall-Lagergestell Juma Metall-Lagergestell Juma
210	Metall-Werkbank Metall-Werkbank, Länge ca. 3.000 mm, mit Metallunterbau, Holzarbeitsplatte, Aufbau, Schraubstock
211	Werkbank Werkbank, mit Metallauszugsschrank, Unterbau, 6-zügig, Holz-Arbeitsplatte
212	Metall-Auszugsschrank Lista Metall-Auszugsschrank Lista, halbhohe Ausführung, 6-zügig
213	Metall-Auszugsschrank Lista Metall-Auszugsschrank Lista, halbhohe Ausführung, 4-zügig
214	Metall-Auszugsschrank Lista Metall-Auszugsschrank Lista, 6-zügig



91023 Online-Versteigerung Werk für die Aufbereitung von Flugzeugfelgen

215	Absaugarm Esta Absaugarm Esta, Baujahr 2017, Anschluss 50 mm, Absaugschlauch bis erste Trennung Wandrohr
216	Transportwagen für Stickstoff mit Stickstoff-Transportfass Transportwagen für Stickstoff, bestehend aus Transportwagen, dazu Stickstoff-Transportfass Cryo, Baujahr 2012, Inhalt ca. 35,3 l
217	Metall-Palettenregalelement ohne Inhalt Metall-Palettenregalelement mit 3 Einlegeebenen, Baujahr 2020, Feldlast ca. 4,5 t, Breite ca. 2.960 mm, ohne Inhalt
218	4 Elemente Metallpalettenregal 4 Elemente Metallpalettenregal mit jeweils 3 Einlegeebenen, max. Feldlast ca. 3.000 kg, Breite ca. 2.700 mm, Baujahr 2017
221	mobile Absauganlage Esta Dustomat Eco Plus 4-24 mobile Absauganlage Esta Dustomat Eco Plus 4-24, Baujahr 2018, Volumenstrom max. 3.300 m ³ /h
222	Posten Rädertransportgestelle Juma Posten Rädertransportgestelle Juma, ca. 17 x nicht rollbar, 1 x rollbar
223	Posten Rädertransportgestelle Juma Posten Rädertransportgestelle Juma, ca. 8 x nicht rollbar, ca. 8 x rollbar
224	Posten Rädertransportgestelle Juma Posten Rädertransportgestelle Juma, rollbar, ca. 25 Stück
225	6 rollbare Rollladenschränke Franke B 6 rollbare Rollladenschränke Franke B, Baujahr 2013, Traglast max. 290 kg
226	Gefahrstoffcontainer Denios FBM Base 626.30 ohne Inhalt Gefahrstoffcontainer Denios FBM Base 626.30, beidseitig beladbar, 4 Öffnungen, Baujahr 2016, Werkstoff 1.0038, Auffangvolumen ca. 4.000 l, Traglast ca. 1,25 t/m ² , ohne Inhalt
227	Gefahrstoffcontainer Denios 2K526.OST-ISO ohne Inhalt Gefahrstoffcontainer Denios 2K526.OST-ISO, Baujahr 2016, Werkstoff 1.0038, Auffangvolumen ca. 4.000 l, Traglast ca. 1,25 t/m ² , beidseitig beladbar, ohne Inhalt
228	Gefahrstoffcontainer Denios BMC-M360-K-EI90-1 ohne Inhalt Gefahrstoffcontainer Denios BMC-M360-K-EI90-1, Baujahr 2016, Werkstoff 1.0038, Auffangvolumen ca. 1.000 l, Traglast ca. 1 t/m ² , klimatisiert, ohne Inhalt
229	2 Bänke für den Außenbereich 2 Bänke für den Außenbereich, verzinktes Stahlrohrgestell
230	Bank für den Außenbereich Bank für den Außenbereich, verzinktes Stahlrohrgestell
231	Podest Podest, Baujahr 217



91023 Online-Versteigerung Werk für die Aufbereitung von Flugzeugfelgen

232	Regalbodenschrank Regalbodenschrank
233	Machine Wrenching Automatic Machine Wrenching Automatic, Baujahr 2009
234	Montagebock Flugzeugräder Montagebock Flugzeugräder, Baujahr 2016
235	Montagebock Flugzeugräder Montagebock Flugzeugräder, Baujahr 2016
236	Montagebock Flugzeugräder Montagebock Flugzeugräder, Baujahr 2016
237	Montagebock Flugzeugräder Montagebock Flugzeugräder, Baujahr 2016
238	Torquing Wrenching machine Torquing Wrenching machine, 350 Nm, Baujahr 2016
239	Torquing Wrenching machine Torquing Wrenching machine, 350 Nm, Baujahr 2016
240	Torquing Wrenching machine Torquing Wrenching machine, 350 Nm, Baujahr 2016
241	Montagebock Flugzeugräder Montagebock Flugzeugräder, Baujahr 2016
242	Torquing Wrenching machine Torquing Wrenching machine, 80 - 200 Nm, Baujahr 2017
243	Montagebock Montagebock, max. Axiallast 600 kg
244	Nietmaschine für Bremsbeläge Nietmaschine für Bremsbeläge, Baujahr 2016
245	Nietpresse (Stahlbremsen) Tox Nietpresse (Stahlbremsen) Tox
246	Schrank Schrank, groß
247	3 kleine Schränke 3 kleine Schränke
248	Übergang Z-Form Übergang Z-Form, Baujahr 2018
250	Räder-/Felgenmanipulator Endutec FM-3 Räder-/Felgenmanipulator Endutec FM-3, Baujahr 2016



91023 Online-Versteigerung Werk für die Aufbereitung von Flugzeugfelgen

251	Räder-/Felgenmanipulator Endutec FM-3 Räder-/Felgenmanipulator Endutec FM-3, Baujahr 2016
252	2 Tische 2 Tische
253	Rissprüfbank Interflux MP-INSP Rissprüfbank Interflux MP-INSP
254	Rissprüfgerät Krake MP-INSP Rissprüfgerät Krake MP-INSP
255	Werkstattwagen Werkstattwagen
256	Lackierspritzwand Heimer Lackierspritzwand Heimer
257	Reinigungsgerät B-TEC m-800 Reinigungsgerät B-TEC m-800
258	Tisch Tisch
259	Räder-/Felgenmanipulator Endutec FM-3 Räder-/Felgenmanipulator Endutec FM-3, Baujahr 2016
260	Tisch Tisch
263	Palettenregal Palettenregal, 5.700 x 11.200 x 800 mm, Feldlast 6.000 kg
265	Palettenregal Palettenregal, 6.100 x 11.300 x 1.100 mm, Feldlast 6.750 kg
266	Regal-Portalkran Regal Portalkran, Feldlast 6.750 kg
267	Befüllkäfig für Flugzeugreifen Befüllkäfig für Flugzeugreifen
268	Schubladenschrank Lista Schubladenschrank Lista
269	Palettenregal Palettenregal, 7.900 x 40.400 x 1.100 mm, Feldlast 12.000 kg
270	Palettenregal Palettenregal, 7.900 x 44.200 x 1.100 mm, Feldlast 12.000 kg



91023 Online-Versteigerung Werk für die Aufbereitung von Flugzeugfelgen

275	Geh-Niederhubwagen Still Geh-Niederhubwagen Still, Baujahr 2018, 1.493 Betriebsstunden
276	Geh-Niederhubwagen Still Geh-Niederhubwagen Still, Baujahr 2018
277	Systemwerkbank Lista 27x30E Systemwerkbank Lista 27x30E
278	Systemwerkbank Lista 27x30E Systemwerkbank Lista 27x30E
279	Systemwerkbank Lista 27x30E Systemwerkbank Lista 27x30E
280	Hebebühne Hebebühne, Tragkraft 400 kg
281	Rollladenschrank Rollladenschrank
282	Rollladenschrank Rollladenschrank
283	Rollladenschrank Rollladenschrank
284	Regalwagen Regalwagen
285	Regalwagen Regalwagen
286	Regalwagen Regalwagen
287	Regalwagen Regalwagen
288	Regalwagen Regalwagen
289	Schubladenrollschrank Schubladenrollschrank
290	Fettpresse / Schmiervorrichtung Fettpresse / Schmiervorrichtung
291	Presse mit Rollschrank Presse mit Rollschrank, Baujahr 2016
292	Gaderobenschrank Lista Gaderobenschrank Lista



91023 Online-Versteigerung Werk für die Aufbereitung von Flugzeugfelgen

295	Palettenregal Palettenregal, 5.100 x 7.500 x 1.100 mm, Traglast 15.000 kg, Baujahr 2016
296	Palettenregal Palettenregal, 5.100 x 7.500 x 1.100 mm, Traglast 15.000 kg, Baujahr 2016
297	Palettenregal Palettenregal, 5.100 x 7.500 x 1.100 mm, Traglast 15.000 kg, Baujahr 2016
298	Schwenkheissgeschirr Räder Schwenkheissgeschirr Räder
299	Schwenkheissgeschirr Räder Schwenkheissgeschirr Räder
300	Schwenkheissgeschirr Räder Schwenkheissgeschirr Räder
301	Schwenkheissgeschirr Räder Schwenkheissgeschirr Räder
302	Schwenkheissgeschirr Räder Schwenkheissgeschirr Räder
303	Einstellringe und digitale Innenmessgeräte Einstellringe, 175 mm und 125 mm, Set digitale Innenmessgeräte, 100 - 150 mm
306	Markiersystem Telesis Pinstamp TMP 4210 Markiersystem Telesis Pinstamp TMP 4210
307	Drückzangenset Drückzangenset, LG: 7" D = 0,8
308	digitales Reifendruckprüfgerät digitales Reifendruckprüfgerät
310	Defectometer Foerster 2.837 Defectometer Foerster 2.837
311	Leitfähigkeitsmesser AutoSigma 3000DL Leitfähigkeitsmesser AutoSigma 3000DL
312	Schichtdickenmessgerät Fischer Dualscope MPOR digitales Schichtdickenmessgerät Fischer Dualscope MPOR, 0 - 2.000 µm
313	Optometer TS Lux und UVA Optometer TS Lux und UVA
314	Ultraschall-Wanddickenmessgerät Ultrasonics CL 5 Ultraschall-Wanddickenmessgerät Ultrasonics CL 5



91023 Online-Versteigerung Werk für die Aufbereitung von Flugzeugfelgen

315	Außenschnelltaster Kroeplin digitaler Außenschnelltaster Kroeplin, 0 - 20 mm
316	Restfeldanzeiger Restfeldanzeiger, ± 5 Gauss
317	Wirbelstromprüfgerät Elotest B300 Wirbelstromprüfgerät Elotest B300
318	NDT-Kit Rototest-Probes NDT-Kit Rototest-Probes, 9,5 - 19,0 mm
319	Emulsionspflege-Koffer Emulsionspflege-Koffer
320	Refractometer Brix Refractometer Brix
321	Haarlineal Haarlineal, 500 mm
322	Drehmomentschlüssel Drehmomentschlüssel
323	Härteprüfgerät Krautkramer DynaPOCKET Härteprüfgerät Krautkramer DynaPOCKET
324	Manometer Wika Manometer Wika, 0 - 160 psi
325	Ultraschallprüfgerät Krautkramer USN 58L Ultraschallprüfgerät Krautkramer USN 58L
327	Tiefenmesserset Tiefenmesserset
328	Refractometer zur Zuckerbestimmung Refractometer zur Zuckerbestimmung
329	Drehmomentschlüssel Stalwille Sonsotork 701 Drehmomentschlüssel Stalwille Sonsotork 701, 1-20 Nm, 4 % v. MwSt.
330	Kabel für Sonden und NDT-Equipment Kabel für Sonden und NDT-Equipment
331	Defectometer Foerster 2.837 Defectometer Foerster 2.837
332	Handsonden-Koffer Handsonden-Koffer
333	Zentrifugenglas Zentrifugenglas
334	Kabel für Sonden und NDT-Equipment Kabel für Sonden und NDT-Equipment



91023 Online-Versteigerung Werk für die Aufbereitung von Flugzeugfelgen

335	Messschieber Helios-Preisser digitaler Messschieber Helios-Preisser, Gesamtlänge max. 150 mm
336	Restfeldanzeiger Restfeldanzeiger, ± 5 Gauss
337	Messschieber Mahr MarCal 16 ER digitaler Messschieber Mahr MarCal 16 ER, 0 - 150 mm
338	Kontrollkörper Kontrollkörper, Typ 2 EN, ISO 3452
339	Prüfkopf UTBT-18-4 Prüfkopf UTBT-18-4
340	NDT-Kit Rototest-Probes NDT-Kit Rototest-Probes, 15 mm
341	Feldstärke-Messgerät MFM200 Feldstärke-Messgerät MFM200
342	Feldstärke-Messgerät KD 400 Feldstärke-Messgerät KD 400
343	Standard-Treppe Standard-Treppe, 1 - 10 mm
344	MTU-Testkörper MTU-Testkörper
345	Schraubendreher Atlas Copco IRC Focus elektrischer Schraubendreher Atlas Copco IRC Focus
346	Schraubendreher Atlas Copco IRC Focus elektrischer Schraubendreher Atlas Copco IRC Focus
347	Schraubendreher Atlas Copco IRC Focus elektrischer Schraubendreher Atlas Copco IRC Focus
348	Schraubendreher Atlas Copco IRC Focus elektrischer Schraubendreher Atlas Copco IRC Focus
349	Schraubendreher Atlas Copco IRC Focus elektrischer Schraubendreher Atlas Copco IRC Focus
350	Ofen Vötsch, VAWL 60/100, Klasse 3, Instrumententyp C, Maße: B 1.640 x H 1.800 x T 1.670 Ofen Vötsch, VAWL 60/100, Klasse 3, Instrumententyp C, Maße: B 1.640 x H 1.800 x T 1.670