



## 92225 Online-Insolvenzversteigerung GTP German Thermoplast GmbH

- |    |   |
|----|---|
| 1  | <b>Druckluftkessel Maschinen- und Behälterbau MB 151215-1.750V</b><br>Baujahr 2016, S/N SF1707481201, Fassungsvermögen 750 l, max. Betriebsüberdruck 11 bar   |
| 2  | <b>Granulat-Dosieranlage Piovan MDW600</b><br>Baujahr 2016, S/N 05216GD08, Eigengewicht 280 kg, Trocknungs- und Entfeuchtungsanlage, auf Podest, Metallausführung, Maße ca. 1.400 x 1.400 x 1.700 mm  |
| 3  | <b>Druckluftschlauchabroller Elmag Roll Air Junior 9</b><br>Baujahr 2019, S/N 58605, mit Schlauch, Länge 9 m, wandmontiert  |
| 4  | <b>Alu-Anstalleiter Zarges 14-stufig</b>  |
| 5  | <b>Schraubenkompressor Boge SLF 40-3</b><br>Luftvolumenstrom max. 4,75 m <sup>3</sup> /min, Enddruck max. 10 bar, Leistung 30 kW, Steuerung, Betriebsstunden 42.971 (abgelesen Stand 11.02.2025), Kältetrockner Parker / Hiross SPS080-A2301DF14EXSES, Baujahr 2021, S/N 400325140001, Eigengewicht 80 kg |
| 6  | <b>Industriesauger Nilfisk S3L</b><br>Baujahr 2021, S/N 3820213700083, auf Gestell, fahrbar   |
| 7  | <b>Schneckenrührer TTW-Thermo-Technik</b><br>4-seitige Schutzumhausung, fahrbar   |
| 8  | <b>Kleinteile-Reinigungskabine Richard C. Walther Pilot</b><br>mit Absaugung  |
| 9  | <b>Sackkarre</b>  |
| 10 | <b>2 Plattentransportwagen</b><br>1 x Hersteller Fetra, Maße ca. 400 x 800 mm   |
| 11 | <b>Werkstattkran Pfaff Silberblau 2132000</b><br>Baujahr 1990, Traglast 500 kg, Hubhöhe 1.800 mm  |
| 12 | <b>NT-Sauger Cleancraft Wetcap 262 Jet</b><br>Baujahr 2019, S/N 482, Leistung 2.000 W, fahrbar  |
| 13 | <b>8 lfm. Lagerregal</b><br>Metallausführung, Ständerhöhe ca. 2.200 mm, 2-6 Ebenen, gesteckt, ohne Inhalt   |
| 14 | <b>5 lfm. 1-seitiges Kragarmregal</b><br>6 Ständer, Ständerhöhe ca. 1.000 mm, 4 Ebenen, Ausladung 450 mm, mit Inhalt  |
| 16 | <b>8,1 lfm. Palettenregal</b><br>4 Ständer, Ständerhöhe ca. 3.500 mm, Feldlänge 2.700 mm, 1-4 Ebenen, ohne Inhalt<br>Hinweis: bei der Demontage müssen die Bodenanker bodengleich abgeschnitten werden  |
| 17 | <b>10 lfm. Schwerlastregal</b><br>5 Ständer, Ständerhöhe ca. 3.500 mm, unterschiedliche Feldweiten, 7 Ebenen, ohne Inhalt<br>Hinweis: bei der Demontage müssen die Bodenanker bodengleich abgeschnitten werden  |



## 92225 Online-Insolvenzversteigerung GTP German Thermoplast GmbH

18	<b>4 lfm. Lagerregal</b> 5 Ständer, Ständerhöhe ca. 2.500 mm, Feldlänge 1.000 mm, 5 Ebenen, verschraubt, mit Inhalt Hinweis: bei der Demontage müssen die Bodenanker bodengleich abgeschnitten werden
19	<b>Bügelsäge Rucoco 48C, S/N 28449</b> Sägeblattlänge 480 mm
20	<b>Teller-/Bandschleifmaschine Frommia 805</b> S/N 525, Tellerschleifgröße 500 mm, Schleifbandbreite 130 mm, Schleifbandlänge 1.000 mm
21	<b>2 Kabeltrommeln Brennenstuhl</b> Kabellänge jeweils 30 m
22	<b>2 Stockwinden Steel Jack SJ50</b> 1 x Baujahr 2011, S/N 110601125, 1 x Baujahr 2013, S/N 130500969, max. je Tragkraft 5 t
23	<b>Werkstattpresse Holzmann BP10</b> S/N 100170116, max. Presskraft 10 t, Handbetätigung, Werk Tisch, Holz- / Metallausführung, 3 Ebenen
24	<b>mobile Werkbank</b> Holz- / Metallausführung, 1-türig, 3 Auszüge
25	<b>2 Lagerschränke</b> Metallausführung, 1 x 2 Schiebetüren, 4 Ebenen, 1 x 2-türig, 2 Ebenen
26	<b>Lochblechwand Bott</b> mit Inhalt: Hammer, Gewindeschneider u.a.m.
27	<b>Alu-Einhängeleiter 8-stufig</b>
28	<b>Alu-Bockleiter Zarges 4-stufig</b>
29	<b>Schwerlastfahrwerk</b> kein Typenschild vorhanden
30	<b>Elektrohobel Bosch GHO 15-82</b> Baujahr 2016, S/N 602000193
31	<b>Druckluftnadelentrostler Rodcraft 5625</b> Baujahr 1997, Schlagzahl 3.000/Min, Betriebsdruck 6,3 bar
32	<b>Elektrohandschleifer Alpha-Tools BBS 720</b> Baujahr 2007, S/N INF-6272-G-3
33	<b>Elektroschwingschleifer Makita BO3711</b> Baujahr 2019, S/N 0051483K, im Kunststoff-Transportkoffer
34	<b>Rangierwagenheber Cartrend</b> Hubkraft 2.000 kg
35	<b>Bohrmaschine Fein Oskeu 636</b> im Metall-Transportkoffer



## 92225 Online-Insolvenzversteigerung GTP German Thermoplast GmbH

36	<b>Schneidkluppensatz</b> bestehend aus 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", im Kunststoff-Transportkoffer
37	<b>Stichsäge Metabo STE 100 Quick</b> im Kunststoff-Transportkoffer
38	<b>Winkelschleifer Bosch PWS 600</b> Scheibendurchmesser 125 mm
39	<b>Winkelschleifer Metabo</b> Scheibendurchmesser 125 mm
40	<b>Winkelschleifer Bosch</b> Scheibendurchmesser 230 mm
41	<b>Druckluftschlagschauber Rodcraft RC2277</b> Baujahr 2016, Drehzahl 8.000 U/Min..
42	<b>L+Z-Drehmaschine Voest-Alpine DA260/1.5</b> Baujahr 1988, S/N 00885301, 3-Backen-Schraubstock, Durchmesser 300 mm, Spitzenhöhe/-weite 250 x 1.500 mm, Drehzahl 16-1.500 U/Min., Spindelbohrung 52 mm, Reitstock, Lünette, Späneauffangwanne, Maschinenleuchte, Holzboden, Teleskop-Auszugsschrank, Metallausführung, 6 Auszüge, Schiebetürenschränk, Metallausführung, 2-türig, Inhalt div. Zubehör, Arbeitstisch, Holz- / Metallausführung
43	<b>Akku-Schrauber Makita DF331D</b> Baujahr 2017, S/N 1016914Y, mit 2 Akkus, Ladegerät
44	<b>Akku-Schrauber Makita DDF482</b> Baujahr 2018, S/N 21288R, mit 2 Akkus, Ladegerät
45	<b>Werkbank</b> Holz-/Metallausführung, 1-türig, 3 Auszüge, Schraubstock, Bürodrehstuhl
46	<b>Lagerschrank</b> Metallausführung, 2-türig, 3 Ebenen, auf Podest, Metallausführung
47	<b>Werkbank</b> Werkbank, Holz- / Metallausführung, 2 Ebenen, Schraubstock, rückwärtig angebrachter Halter aus Lochblech
48	<b>Säulenschwenkkran</b> Ständerhöhe 4.000 mm, Ausladung 3.500 mm, Elektro-Kettenzug Demag, max. Traglast 250 kg, auf Boden aufgeschraubt Hinweis: bei der Demontage müssen die Bodenanker bodengleich abgeschnitten werden
49	<b>Doppelschleifbock V.S.F. 250</b> S/N T8320, Schleifscheibendurchmesser 250 mm, Ständer
50	<b>Bohrhammer Bosch GBH 2-28 F</b> Baujahr 2023, S/N 321009243, Leistung 880 W, im Kunststoff-Transportkoffer
51	<b>Winkelschleifer Makita GA9020R</b> Baujahr 2015, S/N 404830R, Scheibendurchmesser 230 mm
52	<b>Steckschlüsselsatz, vollständig</b>



## 92225 Online-Insolvenzversteigerung GTP German Thermoplast GmbH

53	<b>mobile Werkbank Promat</b> Holz- / Metallausführung, 1-türig, 3 Auszüge, rückseitig aufgesetzte Lochblechwand
54	<b>Lagerschrank</b> Metallausführung, 2-türig, 5 Ebenen
55	<b>Säulenbohrmaschine Alzmetall AB3 ESV</b> Baujahr 1982, S/N 17924, Aufspanntisch, Schraubstock, Backenbreite 175 mm, Arbeitstisch, Metallausführung, 2 Ebenen
56	<b>Werkzeugfräsmaschine Macmon M200</b> Baujahr 1970, S/N 51702, Verfahrswege x/y/z 600 x 230 x 390 mm, Drehzahl 37-1.900 U/Min., Eigengewicht 1.500 kg, Nutenaufspanntisch, Maße ca. 350 x 900 mm, Schraubstock, Backenbreite 175 mm, Späneauffang
57	<b>Drehvorrichtung für Werkzeugfräsmaschine Macmon Walter R1400TC</b> S/N 3752
58	<b>Etagentransportwagen</b> Metallausführung, Eigenbau, Maße ca. 500 x 500 mm, 3 Ebenen
59	<b>Posten Anschlagmittel</b> bestehend aus Ketten, Kettenzug, Trägerklemme, Anschlagketten u.a.m.
60	<b>2 Starkstromverlängerungskabel, 32 A</b>
61	<b>Arbeitstisch</b> Metallausführung, Handhebelschere Mubea
62	<b>2 lfm. Lagerregal</b> Metallausführung, 5/6 Ebenen, ohne Inhalt
63	<b>2 lfm. Lagerregal</b> Metallausführung, 11 Ebenen, Inhalt Sichtlagerboxen mt Schrauben, Unterlegscheiben, Muttern u.a.m., Schrank, 2-türig, 2 Arbeitstische, unterschiedliche Ausführungen
64	<b>Elektro-Kettensäge Stihl</b>
65	<b>Handkreissäge Makita 5705R</b> Handkreissäge Makita 5705R, Leistung 1.400 W, Sägeblattdurchmesser 190 mm
66	<b>Plattentransportwagen</b> Maße ca. 600 x 1.000 mm
67	<b>Gefahrstoffauffangwanne Pressol 252548</b> Baujahr 1995, Auffangvolumen 225 l, max. Traglast 800 kg/m <sup>2</sup> , mit Inhalt und Fässern
68	<b>Werkbank Promat</b> Holz- / Metallausführung, Maße ca. 700 x 1.600 mm, 1-türig, 3 Auszüge, aufgesetzte Lochblechrückwand
69	<b>Akku-Handkehrmaschine Nilfisk SW750</b> S/N 3510213400468, Kehrbesen, Ladegerät
70	<b>Handkreissäge Makita HS7601</b> Baujahr 2021, S/N 212464R, Scheibendurchmesser 190 mm



## 92225 Online-Insolvenzversteigerung GTP German Thermoplast GmbH

71	<b>Druckluftkessel OKS</b> Baujahr 2018, S/N 619218, Fassungsvermögen 3.000 l, max. Betriebsdruck 11 bar, Betriebstemperatur -10 bis +50°
72	<b>Handkreissäge Makita 5705 R</b> Baujahr 2003, S/N 40809G, Scheibendurchmesser 190 mm
73	<b>2,7 lfm. Palettenregal</b> 2 Ständer, Ständerhöhe ca. 3.000 mm, 3 Ebenen, Feldlänge 2.700 mm, ohne Inhalt Hinweis: bei der Demontage müssen die Bodenanker bodengleich abgeschnitten werden
74	<b>1-Zylinder-Werkstattkompressor Agre Twister 2700 W</b> Baujahr 2022, S/N ITR1829670, Arbeitsdruck max. 11 bar, Eigengewicht 67 kg, liegender Kessel
75	<b>Druckluftkompressor Boge S15</b> Baujahr 2012, Kältetrockner DS18 230/1/50, Baujahr 2012, S/N 398252560007, liegender Kessel BBB 306197, Baujahr 2020, Fassungsvermögen 500 l, nicht angeschlossen
76	<b>Etagentransportwagen Variofit</b> Holz- / Metallausführung, Maße ca. 600 x 1.000 mm, 2 Ebenen, ohne Inhalt
77	<b>Werkzeugwagen</b> Holz- / Metallausführung, Maße ca. 700 x 1.200 mm, 1-türig, 2 Ebenen
78	<b>Elektro-Kettensäge Stihl MSE 141 C</b>
79	<b>Werkzeugwagen</b> Holz- / Metallausführung, Maße ca. 700 x 1.200 mm, 1-türig, 1 Auszug
80	<b>Doppel-Gasflaschen-Transportwagen</b> mit Schweißgarnitur, ohne Flaschen
81	<b>Doppel-Gasflaschen-Transportwagen</b> mit Schweißgarnitur, ohne Flaschen
82	<b>2-seitiger Sichtlagerkastenwagen</b> mit Inhalt div. Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben, Kabelschellen u.a.m.
83	<b>Handkreissäge Makita 5705 R</b> Baujahr 2005, S/N 95144G, Leistung 1.400 W, Scheibendurchmesser 190 mm
84	<b>Werkzeugwagen</b> Holz- / Metallausführung, Maße ca. 700 x 1.200 mm, 2-türig
85	<b>Elektro-Kettensäge Stihl</b>
86	<b>Alu-Anstalleiter Zarges 10-stufig</b>
87	<b>Werkzeugwagen</b> Holz- / Metallausführung, Maße ca. 700 x 1.200 mm, 2-türig
88	<b>Elektro-Kettensäge Stihl MSE 141 C</b>
89	<b>Krantraverse für Transportgestelle</b> mit 4 Haken, Traglast 2.000 kg



## 92225 Online-Insolvenzversteigerung GTP German Thermoplast GmbH

90	<b>Kranpalettengabel FE Eichinger 1054.3</b> Baujahr 2014, S/N C011541, max. Traglast 1.500 kg, Eigengewicht 158 kg
91	<b>Alu-Anstelleiter Zarges 10-stufig</b>
92	<b>Etagentransportwagen Fetra 4920</b> Baujahr 2018, S/N 0318120601320, Holz- / Metallausführung, Maße ca. 500 x 900 mm, 2 Ebenen, max. Traglast 400 kg, ohne Inhalt
93	<b>Handkreissäge Makita 5705 R</b> Baujahr 2003, S/N 44657G, Scheibendurchmesser 190 mm
94	<b>Elektro-Kettensäge Stihl MSE 141 C</b>
95	<b>Kabeltrommel Brennenstuhl</b> Kabellänge 40 m
96	<b>2-teilige Alu-Auszugsleiter Zarges</b> 9-/18-stufig
97	<b>Werkzeugwagen</b> Holz-/ Metallausführung, Maße ca. 700 x 1.200 mm, 1-türig, 2 Ebenen
98	<b>Alu-Anstelleiter Zarges 12-stufig</b>
99	<b>2 Krantraversen Axzion</b> Länge ca. 1.300 mm, Traglast 1.600 kg, Eigengewicht 26 kg, jeweils 2-strangiges Kettengehänge
100	<b>Saugheber Schmalz XXVM-ECO-500-H-1</b> Baujahr 2004, S/N 6101029, Traglast 500 kg, Eigengewicht 82 kg
101	<b>2 Umkleideschränke</b> Metallausführung, 1 x 3-türig, 1 x 4-türig, Schrank, Metallausführung, 1-türig, Tisch, 2 Stühle
102	<b>Krantraversen Axzion</b> Länge ca. 1.300 mm, Traglast 1.600 kg, Eigengewicht 26 kg, jeweils 2-strangiges Kettengehänge
103	<b>Kreissäge Wagner WK630</b> Baujahr 1959, S/N 24310, Sägeblattdurchmesser 630 mm, Spannvorrichtung, 3-seitige Schutzumhausung
104	<b>Doppel-Gehrungssäge Elumatic DG 79</b> Baujahr 1993, S/N 31166, Leistung 2 x 3.000 W, Drehzahl 3.000 U/Min., Schnittlänge 3.000 mm, mobile Absaugung Jet DC-1100A, Baujahr 2014, S/N 14050028, Absaugvolumen 1.620 m <sup>3</sup> /h
105	<b>Tischkreissäge Ulmia</b> Tischgröße ca. 600 x 800 mm, Sägeblattdurchmesser 300 mm, Fuß-Not-Ausschalter, Arbeitstisch ca. 600 x 2.800 mm
106	<b>Druckluftschlauchabroller Masko MA-STD-01</b> wandmontiert



## 92225 Online-Insolvenzversteigerung GTP German Thermoplast GmbH

107	<b>2 Ablagegestelle</b> Metallausfertigung, ca. 400 x 1.000 mm, 1-seitig fahrbar
108	<b>Schreibtisch</b> Holzausführung, 7 Auszüge, Lagerschrank, Metallausführung, 2-türig, 2 Ebenen, Regal, 5 Ebenen
109	<b>Trockenofen</b> auf Tisch, Maße ca. 1.200 x 1.500 mm, kein Typenschild vorhanden
110	<b>Dickenhobel Okoma DM63</b> S/N 2968/4, Hobelbreite 630 mm, Hobelhöhe 230 mm, 2 Messer-Wellen, Drehzahl 5.000 U/Min., Streifenhobelmesser, Eigengewicht 1.040 kg
111	<b>Dickenhobel Okoma DM63</b> Baujahr 1980, S/N 3107, Hobelbreite 630 mm, Hobelhöhe 230 mm, 2 Messer-Wellen, Drehzahl 5.000 U/Min., Streifenhobelmesser, Eigengewicht 1.040 kg
112	<b>Alu-Bockleiter 7-stufig</b>
113	<b>Granulator Rapid Granulator 3026-KU</b> S/N 1003553, Abluft- und Filtertrichter
114	<b>Formatkreissäge Altendorf F45 ProDrive</b> Baujahr 2018, S/N 18-02-12-003, Schwenkbereich 0-46°, Schnittlänge 3.000 mm, Schnittbreite 1.000 mm, Sägeblattdurchmesser max. 450 mm, Winkelanschlag, Maßschale bis 3.200 mm, Drehzahl 3.000 / 4.000 / 5.000 U/Min., Steuerung, Lagerschrank, Metallausführung, 2-türig, 5 Ebenen, Inhalt div. Zubehör
115	<b>Gebläse/Ventilator Hansa HRT 25/160</b> Baujahr 1985, Volumstrom 1.200 m <sup>3</sup> /h, Leistung 0,9 kW, Drehzahl 2.840 U/Min., auf Transportwagen, Holz- / Metallausführung
116	<b>Winkelschleifer Ergo-Tools Pattfield E-WS 1000</b> Baujahr 2010, S/N EB03472
117	<b>Plattformwaage Ohaus</b> Tischgröße 600 x 800 mm, externe Digitalanzeige T31 xW, S/N 0107421-6KJ
118	<b>Etagentransportwagen Fetra 2402</b> Baujahr 2019, S/N 0519120300226, Holz- / Metallausführung, Maße ca. 800 x 1.300 mm, 2 Ebenen, max. Traglast 500 kg
119	<b>Kunststoffband-Umreifungsgerät</b> mit Akku-Verschluss Zange Orgapack OR-T200, Akku, Ladegerät
120	<b>Werkbank</b> Holz- / Metallausführung, Maße ca. 700 x 1.600 mm, 3 Auszüge, Lagerschrank, Metallausführung, 2-türig, 5 Ebenen, Beistelltisch, Holzausführung, 2 Bürodrehstühle, 3 Bürostühle, Werkbank, Holz- / Metallausführung, Maße 600 x 2.000 mm, 3-türig, 3 Auszüge, Regal, Metallausführung, 3 Ebenen, 2 Umkleideschränke, Metallausführung, jeweils 3-türig



## 92225 Online-Insolvenzversteigerung GTP German Thermoplast GmbH

121	<b>Plattensäge Panhans Euro32</b> Baujahr 2001, S/N 2612, Schnittlänge 3.220 mm, Schnittbreite 3.200 mm, Schnitthöhe 90 mm, Sägeblattdurchmesser max. 300 mm, Vorschubgeschwindigkeit Sägewagen 0-25 m/Min., Steuerung, Schutzumhausung, Eigengewicht 3.000 kg
122	<b>Tischkreissäge Ulmia</b> Tischgröße 600 x 800 mm, Sägeblattdurchmesser 300 mm, Fuß-Not-Ausschalter, Erweiterung des Tisches auf 1.000 x 800 mm
123	<b>Tischkreissäge Flott</b> nicht in Betrieb, teilweise zerlegt
124	<b>mobile Absaugung Jet DC-1100A</b> Baujahr 2019, S/N 19060010, Absaugvolumen 1.620 m³/h
125	<b>Etagentransportwagen Variofit sw-600.209</b> Holz- / Metallausführung, Maße ca. 600 x 1.000 mm, Traglast 250 kg, 3 Ebenen, ohne Inhalt
126	<b>Schlagschere Kramer</b> Tischgröße 550 x 1.000 mm, Arbeitsbreite 1.000 mm, auf Palette stehend
127	<b>Profilbearbeitungsmaschine Weinig Profimat 22N</b> Arbeitsbreite max. 220 mm, Arbeitshöhe max. 120 mm, Tischlänge 1.950 mm, Durchlaufgeschwindigkeit 4-20 m/Min., Spindeldurchmesser 40 mm, Spindeldrehzahl 6.000 U/Min., Eigengewicht 1.600 kg, Steuerschrank, kein Typenschild vorhanden
128	<b>2-fach-Kettengehänge</b>
130	<b>Hochdruckreiniger Kärcher K4 Full Control</b> S/N 244523, Sprühlanze
131	<b>Tisch-Multifunktionsgerät HP OfficeJet Pro 8710</b> Originalblatteinzug, Papierfach
132	<b>Raumausstattung</b> bestehend aus Schreibtisch, Holzausführung, 2 integr. Bürocontainern, Bürodrehstuhl, Beistelltisch, Rollladenschrank, Holzausführung, 2 Rollläden, 5 Ebenen, Schrank, 2-türig, 4 Ebenen, Schiebetüren-Highboard, 2 Glastüren, 3 Ebenen, Regal, 2/3 Ebenen, Teleskopauszugsschrank, Metallausführung, 8 Auszüge, Etagentransportwagen, Holz- / Metallausführung, Maße ca. 450 x 1.000 mm, 3 Ebenen
133	<b>Lagerschrank</b> Metallausführung, 2-türig, 5 Ebenen
134	<b>7 Umkleideschränke</b> Metallausführung, 2 x 2-türig, 5 x 4-türig
135	<b>Raumausstattung</b> bestehend aus 5 Tischen, untersch. Ausführungen, 11 Stühlen, untersch. Ausführungen, Holzausführung / Polster, Metallrohrgestell, Kühlschrankschrank Bomann, Fassungsvermögen ca. 160 l, ohne Snackautomat
136	<b>Laserdrucker Kyocera P2040DN</b> mit Papierfach





## 92225 Online-Insolvenzversteigerung GTP German Thermoplast GmbH

137	<b>Raumausstattung</b> bestehend aus Werkbank, Holz- / Metallausführung, 1-türig, 3 Auszüge, Schraubstock, Backenbreite 80 mm, 3 Lagerschränken, Metallausführung, 2-türig, 5 Ebenen, 3 lfm. Lagerregal, Metallausführung, 7 Ebenen, verschraubt, Inhalt div. Sicherungen, Signalleuchten, Sensoren, Kabel u.v.m.
138	<b>Wärmebildkamera Peak Tech 5615</b>
139	<b>Büroraumausstattung</b> bestehend aus 3 Schreibtischwinkelkombinationen, 3 Bürodrehstühlen, 2 Bürostapelstühlen, Holzausführung, Metallrohrgestell, Highboard, 2-türig, 3 Ebenen, Regal, 6 Ebenen, 3 Regal-Schränkkombinationen, 2-türig, 6 Ebenen, 2 Whiteboards
140	<b>Tisch-Multifunktionsgerät Canon TS705</b> mit Originalblatteinzug, Papierfach
141	<b>Büroraumausstattung</b> bestehend aus 4 Schreibtischen, Beistelltisch, 3 Bürodrehstühlen, Schiebetüren-Highboard, 2-türig, 3 Ebenen, 2 Schiebetüren-Sideboards, jeweils 2-türig, 2 Ebenen, Schrank, 2-türig, 4 Ebenen, Rollladenschrank, 2 Rollladen, 5 Ebenen
142	<b>12 Regale</b> Holzausführung, 5/6 Ebenen
144	<b>Raumausstattung</b> bestehend aus Besprechungstisch, 4-teilig, Maße ca. 1.000 / 1800 x 3.200 mm, 8 Freischwingern, Kunstleder, Metallrohrgestell, 2 Vitrinen, Holz- / Metallausführung / Glas, Beistellwagen, fahrbar, Flipchart, 3-Bein
145	<b>Küchenzeile</b> Baujahr 2022, Länge 4.500 mm, Edelstahlspüle, Abtropfblech, 1-Hand-Mischarmatur, Backofen Bauknecht, Ceranfeld Bauknecht, 4 Kochfelder, Dunstabzugshaube, Oberschränke, Kühl- / Gefrierkombination Bauknecht
146	<b>Industrie-Kaffeemaschine Metro</b> dazu Pumpkanne, Filter-Kaffeemaschine Bosch, Mikrowelle Samsung
147	<b>Tisch</b> Holzausführung, Maße ca. 1.000 x 2.000 mm, 5 Stühle, Polster, Metallrohrgestell
148	<b>Tisch-Multifunktionsgerät HP OfficeJet Pro 8710</b> mit Originalblatteinzug, Papierfach
149	<b>Büroraumausstattung</b> bestehend aus Schreibtischwinkelkombination, 2 Bürocontainern, Bürodrehstuhl, Freischwinger, Kunstleder, 2 Schiebetüren-Sideboards, 2-türig, 2 Ebenen, Registraturauszugsschrank, 2 Auszüge, Regal-Schränkkombination, 2-türig, 3 Ebenen, Regal 3 Ebenen, Whiteboard
150	<b>Laserdrucker Kyocera FS-4100DN</b> S/N V1Q6845057, mit Papierfach



## 92225 Online-Insolvenzversteigerung GTP German Thermoplast GmbH

151	<b>Büroraumausstattung</b> bestehend aus Schreibtisch, elektr. höhenverstellbar, Bürodrehstuhl, 2 Beistelltische, 4 Bürostapelstühlen, Polster, Metallrohrgestell
152	<b>Laserdrucker Brother HL-L2375DW</b>
154	<b>Aktenvernichter HSM Securio B32</b>
155	<b>2 Trittleitern, 3-/4-stufig</b>
156	<b>Laserdrucker Kyocera FS-4100DN</b> S/N V1Q5935351, mit 3 Papierfächern
157	<b>Laserdrucker Kyocera FS-4100DN</b> S/N V1Q674131, mit 2 Papierfächer
158	<b>Laserdrucker Brother HL-5270DN</b> mit 2 Papierfächern
159	<b>Büroraumausstattung</b> bestehend aus 2 Schreibtischen, elektr. höhenverstellbar, 2 Bürocontainern, 1-türig, 2 Bürodrehstühlen, Highboard, 2 Schiebetüren, 3 Ebenen, 2 Regalen, Metallausführung, 5 Ebenen
160	<b>Büroraumausstattung</b> bestehend aus 5 Schreibtischen, elektr. höhenverstellbar, 5 Bürodrehstühlen, 5 Bürocontainern, 1-türig, 5 Ebenen, 2 Beistelltischen, Regal, 2 Ebenen, 2 Regalen, Metallausführung, 5 Ebenen, Lagerschrank, Metallausführung, 2-türig, 5 Ebenen
161	<b>Büroraumausstattung</b> bestehend aus Schreibtischwinkelkombination, Bürocontainer, 3 Auszüge, Bürodrehstuhl, Beistelltisch, 4 Büro-Stapelstühlen, Polster, Sideboard, 2-türig, 2 Ebenen, Whiteboard, wandmontiert, Flipchart, fahrbar
162	<b>2 Polstersessel</b> Metallrohrgestell, Beistelltisch, Glas- / Metallausführung, rund, Durchmesser 450 mm
163	<b>16,2 lfm. Palettenregal Vogelsang MP822</b> bestehend aus 11 Ständern, Ständerhöhe ca. 4.500 mm, 2/3 Ebenen, 6 Feldern, Feldweite 2.700 mm, Fachlast max. 3.170 kg, Feldlast max. 9.510 kg Hinweis: bei der Demontage müssen die Bodenanker bodengleich abgeschnitten werden
164	<b>Druckluftschlauchabroller Monzana</b> an Pos. 163 befestigt
165	<b>14 lfm. Fachbodenregal ML</b> Fachlast max. 900 kg, Feldlast max. 8.000 kg, Ständerhöhe ca. 6.000 mm, 10 Ebenen, Feldlänge 1.000 mm, 14 Felder, Feldtiefe 3.000 mm Hinweis: bei der Demontage müssen die Bodenanker bodengleich abgeschnitten werden
166	<b>13 lfm. Fachbodenregal ML</b> lfm. Fachbodenregal ML, Fachlast max. 900 kg, Feldlast max. 8.000 kg, Ständerhöhe ca. 6.000 mm, 10 Ebenen, Feldlänge 1.000 mm, 13 Felder, Feldtiefe 6.000 mm Hinweis: bei der Demontage müssen die Bodenanker bodengleich abgeschnitten werden



## 92225 Online-Insolvenzversteigerung GTP German Thermoplast GmbH

167	<b>13 lfm. Fachbodenregal ML</b> Fachlast max. 900 kg, Feldlast max. 8.000 kg, Ständerhöhe ca. 6.000 mm, 10 Ebenen, Feldlänge 1.000 mm, 13 Felder, Feldtiefe 6.000 mm Hinweis: bei der Demontage müssen die Bodenanker bodengleich abgeschnitten werden
168	<b>8 lfm. Fachbodenregal ML</b> Fachlast max. 900 kg, Feldlast max. 8.000 kg, Ständerhöhe ca. 6.000 mm, 10 Ebenen, Feldlänge 1.000 mm, 8 Felder, Feldtiefe 3.000 mm Hinweis: bei der Demontage müssen die Bodenanker bodengleich abgeschnitten werden
169	<b>Regal-Podestleiter Haca Variostep, 15-stufig</b> Plattformgröße ca. 600 x 700 mm, Geländer, fahrbar
170	<b>Regal-Podestleiter Haca Variostep, 15-stufig</b> Plattformgröße ca. 600 x 700 mm, Geländer, fahrbar
171	<b>Regal-Podestleiter Haca Variostep, 15-stufig</b> Plattformgröße ca. 600 x 700 mm, Geländer, fahrbar
172	<b>Bandsäge Holzstar HWS473</b> Baujahr 2021, S/N 21121511004, Artikel-Nr. 5900473, Tischgröße ca. 500 x 500 mm
173	<b>Formatkreissäge Altendorf</b> Masch.-Nr. 80-2-207, Tischgröße 720 x 1.200 mm, Verschiebetisch, Längenanschlag, Länge ca. 1.500 mm, Erweiterung der Tischfläche ca. 1.000 x 3.000 mm, kein Typenschild vorhanden
174	<b>mobile Absaugung Jet DC-1100A</b> Baujahr 2021, S/N 21100076, Absaugvolumen 1.620 m³/h
175	<b>Alu-Trittleiter Little Jumbo, 3-stufig</b>
176	<b>Alu-Anstallleiter, 12-stufig</b>
178	<b>Rauminhalt</b> bestehend aus Schreibtisch, 2 Bürodrehstühlen, Besprechungstisch, rund, Durchmesser ca. 800 mm, 4 Bürostühlen, Kunstleder, Metallrohrgestell, verchromt, 2 Beistelltischen, Sideboard, 2-türig, 2 Ebenen, Schiebetüren-Highboard, Metallausführung, 1-türig, 3 Ebenen
179	<b>2 Gefahrstoffauffangwannen</b> untersch. Ausführungen
180	<b>Späneschüttkübel</b> Kippvorrichtung mit Gabelstapleraufnahme
181	<b>Bandsäge Kasto PBA460/U</b> Baujahr 1984, Masch.-Nr. 151 057 6070/67551, Sägedurchmesser ca. 460 mm
182	<b>CNC-gesteuerte Bandsäge Kasto Kasto TEC A5</b> Baujahr 2000, S/N 6610101016, Säge rund 90° 530 mm, Säge flach 90° 530x630 mm, Vorschub 600 mm, Multi-Vorschub 1.500 mm, Sägegeschwindigkeit max. 12-120 m/min, Steuerung, Eigengewicht 5.900 kg, Auslaufrollenbahn, Breite 800 mm, max. Traglast 2 t/lfm., Gesamtlänge 4.000 mm
183	<b>Alu-Tritt Zarges, 3-stufig</b>
184	<b>Scherenhubtisch TF15</b> Baujahr 2016, S/N 16071858QS/026, Traglast 150 kg



## 92225 Online-Insolvenzversteigerung GTP German Thermoplast GmbH

185	<b>Handoberfräse Metabo Of E 10 Signal</b> montiert unter Arbeitstisch, Metall- / Kunststoffausführung, Maße ca. 600 x 600 mm, 2 Ebenen, fahrbar
186	<b>Kunststoffband-Umreifungsgerät</b> mit Akku-Verschlusszange Ratioform, Akku, Ladegerät
187	<b>Kunststoffband-Umreifungsgerät</b> mit Akku-Verschlusszange Siat, Akku, Ladegerät
188	<b>Kunststoffband-Umreifungsgerät</b> Kunststoffband-Umreifungsgerät, in Palettenregal eingebaut
189	<b>Plattformwaage Dimi Arged</b> Plattformgröße ca. 400 x 500 mm, mit externer Digitalanzeige
190	<b>Akku-Tigersäge / Säbelsäge Hersteller Makita DJR 186</b> Baujahr 2021, S/N 1313982Y, mit Akku, Ladegerät
191	<b>Druckluftnagler Senco Frame Pro 651-100 mm</b> dazu Druckluft-Stabschrauber Aircraft, ST VS Pro, Baujahr 2022, S/N 01055
192	<b>10,8 lfm. Palettenregal Vogelsang MP822</b> bestehend aus 6 Ständern, Ständerhöhe ca. 4.500 mm, 4 Ebenen, 4 Feldern, Feldweite 2.700 mm, Fachlast max. 3.170 kg, Feldlast max. 9.510 kg Hinweis: bei der Demontage müssen die Bodenanker bodengleich abgeschnitten werden
193	<b>Arbeitstisch</b> Kunststoffausführung, Maße ca. 1.200 x 3.200 mm, mittige Ablage
194	<b>2 Sackkarren</b>
195	<b>10,8 lfm. Palettenregal</b> bestehend aus 6 Ständern, Ständerhöhe ca. 4.500 mm, 4 Ebenen, 4 Feldern, Feldweite 2.700 mm Hinweis: bei der Demontage müssen die Bodenanker bodengleich abgeschnitten werden
196	<b>Auffangbehälter Bauer AK75</b> Baujahr 2024 Nr. 1117830, Fassungsvermögen 0,75 m <sup>3</sup> , Traglast 1.000 kg, Stapleraufnahme, Eigengewicht 190 kg
197	<b>Tischfräse Rex F-59</b> Baujahr 1984, S/N 20.046, Tischgröße ca. 400 x 900 mm, Seitenanschlag, kein Typenschild erkennbar
198	<b>Alu-Bockleiter Zarges / Günzberger, 9-stufig</b>
199	<b>Auffangbehälter Bauer FB1000</b> Baujahr 2023 Nr. 1046569, Fassungsvermögen 1 m <sup>3</sup> , Traglast 1.250 kg, Stapleraufnahme, Eigengewicht 158 kg
200	<b>mobile Absaugung Jet DC-1100A</b> Absaugvolumen 1.620 m <sup>3</sup> /h



## 92225 Online-Insolvenzversteigerung GTP German Thermoplast GmbH

201	<b>Werkbank</b> Holz- / Metallausführung, Maße ca. 700 x 1.600 mm, 2 Auszüge, 2 Lagerschränke, Metallausführung, jeweils 2-türig, 1 x 3, 1 x 5 Ebenen, Arbeitstisch, Metallausführung / Kunststoffausführung, Maße ca. 1.100 x 2.000 mm, 2 Ebenen, Regal, Metallausführung, 2 Ebenen
202	<b>Kabeltrommel</b>
203	<b>Etagentransportwagen</b> Metallausführung, 2 Ebenen
204	<b>Handoberfräse Bosch 0601611703</b> montiert unter Arbeitstisch, Metall- / Kunststoffausführung, Maße ca. 700 x 1.200 mm
205	<b>Tischbohrmaschine Genko</b> 8 Gänge, 450 bis 4.500 U/Min.
207	<b>CNC-Bearbeitungszentrum Mazak Mazatech V-10</b> Baujahr 1987, S/N 71159, Verfahrenweg x/y/z 762 x 450 x 508 mm, Tischgröße 550 x 1.150 mm, Spindelaufnahme SK 40, 30-fach Werkzeugmagazin, Spindeldrehzahl 35-4.500 U/Min., Schraubstock Röhm UZ5, Steuerung Mazatrolcam M-2, Etagentransportwagen, Holz- / Metallausführung, Inhalt div. Spannvorrichtungen
209	<b>Werkzeugwagen</b> Holz- / Metallausführung, Maße ca. 700 x 1.200 mm, 1-türig, 2 Ebenen
210	<b>Palettentransportwagen, 2 Ebenen</b>
211	<b>Bügel-Tischbohrmaschine Genko ATB20</b> Ausladung max. 530 mm, 8 Gänge, Drehzahl 300-2.800 U/Min., auf Tisch, Metallausführung
212	<b>Säulenbohrmaschine (2) Alzmetall AB 3 ESV</b> Baujahr 1985, S/N 18691
213	<b>Säulenbohrmaschine (3) Alzmetall AB 3 ESV</b> Baujahr 1983, S/N 18185
214	<b>Werkzeugwagen</b> Holz- / Metallausführung, Maße ca. 600 x 1.200 mm, 1-türig, 2 Ebenen
215	<b>Werkbank</b> Holz- / Metallausführung, Maße ca. 1.000 x 3.000 mm, 3 Ebenen, aufgesetztes Regal, Metallausführung, Inhalt div. Bohrer und Zubehör, Lagerschrank, Metallausführung, 2-türig, 2 Ebenen, 2 Etagentransportwagen, Eigenbau, Regal, 5 Ebenen
216	<b>Tischfräse Rex F-59</b> Baujahr 1975, 3 Rollen Vorschub Eumacop
217	<b>Werkzeugwagen</b> Holz- / Metallausführung, 3 Auszüge
218	<b>L+Z-Drehmaschine Pinacho Latino L-3</b> Modell 155, 3-Backenfutter, Durchmesser 350 mm, Reitstock, Spitzenhöhe 380 mm, Spitzenweite 1.800 mm



## 92225 Online-Insolvenzversteigerung GTP German Thermoplast GmbH

219	<b>Lagerregal</b> Holz- / Metallausführung, 2/3 Ebenen, Länge ca. 2.500 mm, aufgesetzte Ablage, Lagerregal, Metallausführung, 5 Ebenen, Teleskop-Auszugsschrank, Metallausführung, 4 Auszüge
220	<b>Bohrerschleifmaschine</b> auf 2 lfm. Lagerregal, Metallausführung, 3 Ebenen, verschraubt
221	<b>Werkzeugwagen</b> Holz- / Metallausführung, Maße ca. 700 x 1.200 mm, 1-türig, 4 Auszüge, Inhalt div. Werkzeug zur Maschine Knuth
222	<b>Palettentransportwagen</b> Maße ca. 800 x 1.200 mm, 2 Ebenen
223	<b>Doppelschleifbock Greif</b> Schleifscheibendurchmesser 250 mm, Ständer
224	<b>Doppelschleifbock Güde GDS 125-12</b> Schleifscheibendurchmesser 125 mm, Ständer
225	<b>4 lfm. Lagerregal</b> Metallausführung, 3-6 Ebenen, verschraubt, 2 Lagerschränke, Metallausführung, 1-türig, 2 Ebenen
226	<b>CNC-Drehmaschine Mazak Quick Turn 20 H-P</b> Baujahr 1987, S/N 128087, Verfahrweg x/z 180 x 450 mm, Drehlänge 450 mm, Drehdurchmesser 300 mm, Drehzahl 4.000 U/Min., 8-fach Revolverwechsler, 3-Backenfutter, Durchmesser 210 mm, Steuerung Mazatrol T Plus, Teleskop-Auszugsschrank, 6 Auszüge, Inhalt div. Werkzeug für Mazak Quick Turn 20 H-P
227	<b>Palettentransportwagen</b> Maße ca. 800 x 1.200 mm, 2 Ebenen
228	<b>Teleskop-Auszugsschrank Kind</b> 7 Auszüge
229	<b>Granulator Rapid Granulator 205KU</b> Baujahr 1996, S/N 20.5858, Abluft- und Filtertrichter
230	<b>CNC-Drehmaschine Mazak QT-18-N-Univ.-K</b> Baujahr 1991, S/N 96397, Verfahrweg x/z 180 x 450 mm, Drehlänge 510 mm, Drehzahl 36-3.600 U/Min., Drehdurchmesser 300 mm, 8-fach Werkzeugwechsler, 3-Backenfutter, Reitstock, Digitalanzeige Mazatrol T32-2, Eigengewicht 4.100 kg, Teleskop-Auszugsschrank, 6 Auszüge, Inhalt div. Zubehör für Mazak QT-18-N
231	<b>Scherenhubtisch ERGO-LIFT</b> Traglast 1.000 kg, Tischgröße ca. 800 x 1.600 mm, Fußbetätigung
232	<b>Granulator Rapid Granulator 205KU</b> Baujahr 1995, S/N 20.5857, nicht angeschlossen
233	<b>Auffangbehälter Bauer FB1000</b> Baujahr 2023 Nr. 1046568, Fassungsvermögen 1 m <sup>3</sup> , Traglast 1.250 kg, Stapleraufnahme, Eigengewicht 158 kg



## 92225 Online-Insolvenzversteigerung GTP German Thermoplast GmbH

234	<b>Werkbank</b> Holz- / Metallausführung, Maße ca. 800 x 1.200 mm, 1-türig, 4 Auszüge
235	<b>Lagerschrank</b> Metallausführung, Beistelltisch, Kunststoff/Metallausführung, Maße ca. 900 x 1.300 mm, 2 Ebenen, Inhalt diverses Messwerkzeug
236	<b>Granulator Rapid Granulator 205KU</b> Baujahr 1997, S/N 20.6092, Abluft- und Filtertrichter
237	<b>Industriesauger Nilfisk S3 L50 LC</b> Baujahr 2021, S/N 3820213700081
238	<b>2 Gefahrstoffauffangwannen Pressol 25 2545</b> Baujahr 1995, Fassungsvermögen jeweils 225 l, mit Inhalt
239	<b>Bodenwaage Söhnle</b> Plattformgröße 2.000 x 1.400 mm, externe Digitalanzeige, Baujahr 2020, S/N 3025.012001588, Wägebereich max. 1.500 kg, Demontage am 11.04.2025 / nach Absprache
240	<b>Tisch-Multifunktionsgerät HP OfficeJet Pro 8710</b> Originalblatteinzug, Papierfach
241	<b>2 Schreibtische</b> dazu Bürodrehstuhl, 2 Schiebetüren-Highboards, 1 x 1-türig, 3 Ebenen, 1 x 2-türig, 3 Ebenen, Regal, 3 Ebenen, Kühlschrank, Fassungsvermögen ca. 60 l
242	<b>Palettenheber Bader &amp; Söhne M1500-09.1</b> Baujahr 2001, S/N 16157, max. Traglast 1.500 kg
243	<b>Palettenheber Jungheinrich Ameise SDJ1000</b> Baujahr 2013, S/N 34723436, max. Traglast 1.000 kg
244	<b>Gabelhubwagen Seco HPV-25D-PTN</b> Baujahr 2016, S/N 201610067632, max. Traglast 2.500 kg
245	<b>Elektro-Hochhubwagen Still EGV-14</b> Baujahr 2000, S/N 710244003872, max. Traglast 1.400 kg, Duplexmast, max. Hubhöhe 4.644 mm, Betriebsstunden ca. 1.080 (abgelesen, Stand 12.02.2025), Ladegerät
246	<b>Elektro-Hochhubwagen Still EGV-14</b> Baujahr 2000, S/N 710244003871, max. Traglast 1.400 kg, Duplexmast, max. Hubhöhe 4.644 mm, Ladegerät, Betriebsstunden 844 (abgelesen, Stand 12.02.2025), Ladegerät
247	<b>Gabelhubwagen mit Wiegevorrichtung Jungheinrich Ameise</b> Baujahr 2018, max. Traglast 2.000 kg
248	<b>Gabelhubwagen AC Hand Pallet Truck</b> Baujahr 2010, S/N 10091565/069, max. Tragkraft 2.500 kg
249	<b>Gabelhubwagen Jungheinrich BF2000</b> Baujahr 2007, S/N 34330038, max. Traglast 2.000 kg



## 92225 Online-Insolvenzversteigerung GTP German Thermoplast GmbH

251	<b>Scherenhubtisch</b> Traglast 1.000 kg, Tischgröße ca. 900 x 1.700 mm	
252	<b>16 lfm. 2-seitiges Kragarmregal</b> 17 Ständer, 4 Ebenen, Ausladung ca. 1.000 mm Hinweis: bei der Demontage müssen die Bodenanker bodengleich abgeschnitten werden	
253	<b>16 lfm. 2-seitiges Kragarmregal</b> 17 Ständer, 4 Ebenen, Ausladung ca. 1.000 mm Hinweis: bei der Demontage müssen die Bodenanker bodengleich abgeschnitten werden	
254	<b>16 lfm. 2-seitiges Kragarmregal</b> 17 Ständer, 4 Ebenen, Ausladung ca. 1.000 mm müssen die Bodenanker bodengleich abgeschnitten werden	Hinweis: bei der Demontage
255	<b>16 lfm. 2-seitiges Kragarmregal</b> 17 Ständer, 4 Ebenen, Ausladung ca. 1.000 mm müssen die Bodenanker bodengleich abgeschnitten werden	Hinweis: bei der Demontage
256	<b>Gefahrstoff-Auffangwanne Bauer S 2030</b> Baujahr 2011, Auffangvolumen 200 l, Maße ca. 1.200 x 1.200 mm, in Pos. 255	
257	<b>Posten Palettenregalelemente</b> bestehend aus 13 Ständern, Ständerhöhe 4.500 mm, 44 Traversengestellen, Feldlänge jeweils 2.700 mm	
258	<b>7 lfm. 1-seitiges Kragarmregal</b> 8 Ständer, 5 Ebenen, Ausladung ca. 1.000 mm müssen die Bodenanker bodengleich abgeschnitten werden	Hinweis: bei der Demontage
259	<b>45 lfm. 1-seitiges Kragarmregal</b> 46 Ständer, 5 Ebenen, Ausladung ca. 1.000 mm müssen die Bodenanker bodengleich abgeschnitten werden	Hinweis: bei der Demontage
260	<b>Gefahrstoffauffangwanne</b> Maße ca. 800 x 2.000 mm	
261	<b>22x 1-seitige Kragarmständer</b> Ständerhöhe ca. 1.200 mm, 4 Ebenen, Ausladung 450 mm, wandmontiert	
262	<b>Regalanlage</b> bestehend aus 8 Reihen, Länge jeweils ca. 3.000 mm, Ständerhöhe ca. 3.000 bis 3.500 mm, 6 Ebenen, Schleppldach Größe ca. 4.000 x 28.000 mm Hinweis: bei der Demontage müssen die Bodenanker bodengleich abgeschnitten werden	
263	<b>Scherenhubtisch ERGO-LIFT</b> Baujahr 2004, Traglast 1.000 kg, Tischgröße ca. 800 x 1.600 mm, Gestell, fahrbar	
264	<b>Alu-Plattformleiter Munk 56106</b> Stehhöhe 1.440 mm, 5-stufig, max. Traglast 150 kg, fahrbar	
265	<b>Fahrradständer, verzinkt, für 3 Fahrräder</b>	





## 92225 Online-Insolvenzversteigerung GTP German Thermoplast GmbH

266	<b>Gefahrstoffaufwanganne</b> Maße ca. 800 x 1.200 mm
267	<b>Gabelstapler-Personenkorb</b>
268	<b>Verladerampe Butt BKV1013</b> Baujahr 2016, S/N 20160-000640A, max. Traglast 10.000 kg
269	<b>4 Messschieber</b> 2 x Mitutoyo, 1 x Preisser, 1 x Horex (digital), 150 - 300 mm
270	<b>2 Messschieber</b> 1 x Mahr, 300 - 350 mm
271	<b>4 Messschieber</b> 1 x Mauser, 2 x Mitutoyo, 150 - 350 mm
272	<b>2 Messschieber</b> 1 x Horex (digital), 300 - 500 mm
273	<b>Messschieber</b> Horex, 1.000 mm
274	<b>Wasserwaage, Länge 3.000 mm</b>
275	<b>2x 2 Punkt-Innenmessgeräte</b> 35 - 60 mm
276	<b>Elektroschreiber / Brenngerät, Original Arkograf</b>
277	<b>Echograph Karl Deutsch 1095.020</b> Prüfkopf, im Kunststoff-Transportkoffer
278	<b>Ultraschall-Prüfgerät Olympus Epoch 600</b> im Kunststoff-Transportkoffer
279	<b>2x 2 Punkt-Innenmessgeräte Mitutoyo /Mahr</b> 35 - 60 mm, Messuhr, im Holz-Transportkoffer
280	<b>Messschieber</b> Horex, 500 mm
281	<b>Bügelmessschraube</b> 200 - 275 mm
282	<b>3x 2 Punkt-Innenmessgeräte Mitutoyo</b> 18 - 100 mm, Messuhr, im Kunststoff-Transportkoffer
283	<b>Innenschnelltaster Kroeplin G220</b> S/N ME16O092, 20 - 40 mm, 0,01 mm
284	<b>Innenschnelltaster Kroeplin G240</b> S/N ME15O036, 40 - 60 mm, 0,01 mm



## 92225 Online-Insolvenzversteigerung GTP German Thermoplast GmbH

285	<b>Plattformwaage Ohaus CS-200</b>
286	<b>Kameramikroskop DNT DigiMicro Mobile</b>
287	<b>Universal-Winkelmesser Marui-Keiki</b>
288	<b>Universal-Winkelmesser Mitutoyo</b>
289	<b>Gauge Block Set Mitutoyo Code 516-122</b> Set BM1-2C-1, Grade 1, S/N 987017, geprüft bis 24.05.2026
290	<b>2 Bügelmessschrauben Mitutoyo</b> 150 - 175 mm und 175 - 200 mm
291	<b>7 Bügelmessschrauben</b> 2 x Mauser, 5 x Mitutoyo, 0 - 25 mm, 25 - 50 mm, 100 - 125 mm und 125 - 150 mm
292	<b>4 Bügelmessschrauben</b> Mitutoyo, 50 - 75 mm, 75 - 100 mm, 100 - 125 mm und 125 - 150 mm
293	<b>Härteprüfgerät / Durometer Zwick 3100</b>
294	<b>5 Einstellmaße für Bügelmessschrauben</b> 25 - 50 mm, 50 - 75 mm, 75 - 100 mm, 100 - 125 mm und 125 - 150 mm, nächste Prüfung 09.04.2026
295	<b>2 Messschieber</b> 1 x Horex, 1 x Mitutoyo, 150 - 300 mm
296	<b>3 digitale Messschieber</b> Mitutoyo, 150 mm
297	<b>3 Messschieber</b> (2 x digital), Mitutoyo, 150/160 mm
298	<b>3 Messschieber</b> Mitutoyo, 150 mm
299	<b>2 Messschieber</b> Mauser / Horex, 200 - 300 mm
300	<b>Haarwinkel, Anreisschiene</b>
301	<b>Parallelendmaßsatz</b> 2,5 - 25 mm (10-teilig), nächste Prüfung 09.04.2026
302	<b>2 Punkt-Innenmessgerät</b>
303	<b>Lagerschrank</b> Metallausführung, 1 Rolladentür, 4 Ebenen, Inhalt div. Werkzeug, ca. 46 Stück, teilweise angetriebene Werkzeuge



## 92225 Online-Insolvenzversteigerung GTP German Thermoplast GmbH

304	<b>Lagerschrank</b> Metallausführung, 2 türig, 10 Ebenen, Inhalt div. Messwerkzeuge
305	<b>20 Euro-Gitterboxen, 1-seitig klappbar</b>
306	<b>20 Euro-Gitterboxen, 1-seitig klappbar</b>
307	<b>20 Euro-Gitterboxen, 1-seitig klappbar</b>
308	<b>20 Euro-Gitterboxen, 1-seitig klappbar</b>
309	<b>20 Euro-Gitterboxen, 1-seitig klappbar</b>
310	<b>10 Euro-Gitterboxen, 1-seitig klappbar</b>
311	<b>10 Euro-Gitterboxen, 1-seitig klappbar</b>
312	<b>10 Euro-Gitterboxen, 1-seitig klappbar</b>
313	<b>10 Euro-Gitterboxen, 1-seitig klappbar</b>
314	<b>10 Euro-Gitterboxen, 1-seitig klappbar</b>
315	<b>20 Transport- und Lagergestelle</b> Metallausführung, Maße ca. 1.000 x 3.400 mm, Stapleraufnahme, kranbar, stapelbar
316	<b>20 Transport- und Lagergestelle</b> Metallausführung, Maße ca. 1.000 x 3.400 mm, Stapleraufnahme, kranbar, stapelbar
317	<b>20 Transport- und Lagergestelle</b> Metallausführung, Maße ca. 1.000 x 3.400 mm, Stapleraufnahme, kranbar, stapelbar
318	<b>20 Transport- und Lagergestelle</b> Metallausführung, Maße ca. 1.000 x 3.400 mm, Stapleraufnahme, kranbar, stapelbar
319	<b>20 Transport- und Lagergestelle</b> Metallausführung, Maße ca. 1.000 x 3.400 mm, Stapleraufnahme, kranbar, stapelbar
320	<b>10 Transport- und Lagergestelle</b> Metallausführung, Maße ca. 1.000 x 3.400 mm, Stapleraufnahme, kranbar, stapelbar
321	<b>10 Transport- und Lagergestelle</b> Metallausführung, Maße ca. 1.000 x 3.400 mm, Stapleraufnahme, kranbar, stapelbar
322	<b>10 Transport- und Lagergestelle</b> Metallausführung, Maße ca. 1.000 x 3.400 mm, Stapleraufnahme, kranbar, stapelbar
323	<b>10 Transport- und Lagergestelle</b> Metallausführung, Maße ca. 1.000 x 3.400 mm, Stapleraufnahme, kranbar, stapelbar
324	<b>10 Transport- und Lagergestelle</b> Metallausführung, Maße ca. 1.000 x 3.400 mm, Stapleraufnahme, kranbar, stapelbar
325	<b>5 Plattentransportwagen</b> Maße ca. 700 x 1.200 mm, 2-seitige Holzverkleidung, 2 Lenkräder
326	<b>5 Plattentransportwagen</b> Maße ca. 700 x 1.200 mm, 2-seitige Holzverkleidung, 2 Lenkräder
327	<b>5 Plattentransportwagen</b> Maße ca. 700 x 1.200 mm, 2-seitige Holzverkleidung, 2 Lenkräder



## 92225 Online-Insolvenzversteigerung GTP German Thermoplast GmbH

328	<b>4 Plattentransportwagen</b> Maße ca. 1.000 x 2.000 mm, 2-seitige Holzverkleidung, 2 Lenkräder, Stapleraufnahme
329	<b>5 Plattentransportwagen</b> Maße ca. 1.000 x 2.800 mm, 2-seitige Holzverkleidung, 2 Lenkräder, Stapleraufnahme
330	<b>6 Plattentransportwagen</b> Maße ca. 1.000 x 2.800 mm, 2-seitige Holzverkleidung, 2 Lenkräder, Stapleraufnahme
331	<b>6 Plattentransportwagen</b> Maße ca. 1.000 x 2.800 mm, 2-seitige Holzverkleidung, 2 Lenkräder, Stapleraufnahme
332	<b>5 Plattentransportwagen</b> Maße ca. 700 x 1.200 mm, 2-seitige Metallgitter, 2 Lenkräder
333	<b>15 Transport- und Lagergestelle</b> Maße ca. 1.000 x 2.000 mm, Höhe 1.000 mm, Stapleraufnahme, stapelbar, zul. Gesamtgewicht 2.200 kg, max. 4-fach stapelbar
334	<b>Posten Europaletten, ca. 25 Stück</b>
206	<b>Werkbank</b> Holz- / Metallausführung, 3 Auszüge, 1-türig, Schreibtisch, ca. 700 x 2.000 mm, 2 Lagerschränke, Metallausführung, 1 x 1-türig, 1 x 2-türig, ohne Inhalt
208	<b>Etagentransportwagen</b> Holz- / Metallausführung, ca. 600 x 1.000 mm, 2 Ebenen, ohne Inhalt
250	<b>Kommunalschlepper Kubota B4200, EZ 11/1999</b> Kennzeichen PIÖ-AN 323, 10 kW, Dieselmotor, FIN B4200D57954, TÜV bis 12/2025, Betriebsstunden 1.074 (abgelesen, Stand 12.02.2025) Schneeräumschild, hydr. schwenkbar, Frontmähwerk Muratori, Arbeitsbreite 1.200 mm, defekt, Ankehrbesen, Arbeitsbreite 1.000 mm, defekt, 1-Achs-Streuanhänger Jansen SW-200, defekt, Hydraulikschlauch vorne undicht, Kupplung rutscht, Kühler undicht
335	<b>Posten Kunststoffpaletten, ca. 45 Stück</b>
336	<b>drehzahleregelter Schraubenkompressor Almig F-Drive 30</b> Baujahr 2022, S/N S0060858, Leistung 30 kW, Drehzahl 500 – 4.680 U/min, Betriebsstunden Lauf 19.159, Betriebsstunden Last 19.156, Wärmerückgewinnung Heizwasser